



## Kenya 10 - 28 Agosto 2010


di Paolo Marotto [hcmarott@tin.it](mailto:hcmarott@tin.it)

Di seguito ho stilato l'elenco completo delle specie osservate in circa quindici giorni di soggiorno nei dintorni di Watamu in Kenya. Abbiamo avuto modo di visitare la famosa Arabuko Sokoke Forest dove grazie alla preziosa guida di Jonathnan ( Birds & Adventure) abbiamo potuto osservare la Pispola di Sokoke, i Pigliamosche del paradiso, le Averle dell'elmo, gli Indicatori, gli elefanti di foresta, il Caracal e molte altre specie.

Mida Creek con la sua stupenda laguna l'abbiamo esplorata sia dal mare che dalla terra.

Indimenticabile il safari all'interno dello Tzavo East National Park dove oltre agli uccelli abbiamo potuto osservare quasi tutti i grossi mammiferi carnivori ed erbivori che popolano questa stupenda area protetta .





## Tra Mombasa e Watamu 11 10/08/2010

|                    |                                 |   |        |  |
|--------------------|---------------------------------|---|--------|--|
| Airone cenerino    | <i>Ardea cinerea</i>            | x | 10-ago | Mtwapa Creek, Kenya                        |
| Airone testanera   | <i>Ardea melanocephala</i>      | x | 10-ago |  |
| Cormorano africano | <i>Phalacrocorax africanus</i>  | x | 10-ago | Mtwapa Creek, Kenya                        |
| Drongo codaforcuta | <i>Dicrurus adsimilis</i>       | x | 10-ago | Osservato alcuni individui lungo la strada |
| Estrilda comune    | <i>Estrilda astrild</i>         | x | 10-ago | Nei giardini di fronte all'aeroporto       |
| Garzetta sp        | <i>Egretta sp</i>               | x | 10-ago | Mtwapa Creek, Kenya                        |
| Ibis sacro         | <i>Threskiornis aethiopicus</i> | x | 10-ago | Mtwapa Creek, Kenya                        |



- Ibis Sacro



- Airone bianco maggiore

|                             |                                   |   |        |                          |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|--------|--------------------------|
| Nibbio bruno sp.parasiticus | <i>Milvus migrans parasiticus</i> | x | 10-ago |                          |
| Rondine rossiccia           | <i>Cecropis daurica</i>           | x | 10-ago | All'aeroporto di Mombasa |
| Rondone cafro               | <i>Apus caffer</i>                | x | 10-ago | All'aeroporto di Mombasa |

Garoda Resort (spiaggia e dintorni) Watamu dal 11/08 al 24/08/2010



Airone bianco maggiore  
 Airone cenerino  
 Amaranto beccorosso  
 Anastomo africano

|                        |   |        |
|------------------------|---|--------|
| Casmerodius albus      | 5 |        |
| Ardea cinerea          | 1 |        |
| Lagonosticta senegala  | 2 | 17-ago |
| Anastomus lamelligerus | 6 | 17-ago |

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Garoda Resort |                                    |
| Garoda Resort |                                    |
| Garoda Resort | 2 femmine                          |
| Garoda Resort | 4 individui in volo anche il 10/08 |



- Anastomo africano

Aquila urlatrice africana  
 Astore africano  
 Ballerina bianca africana  
 Barbettino fronterossa

Haliaeetus vocifer  
 Accipiter tachiro  
 Motacilla aguimp  
 Pogoniulus pusillus

1  
 1  
 x  
 1



- Amaranto beccorosso

16-ago Osservata più volte, anche vicina al Resort  
 Alla sera posato su un albero secco  
 Sempre presente anche con individui giovani  
 15-ago Garoda Resort osservato più volte



- Barbettino fronterossa



- Bulverde scuro

|                         |                       |   |        |  |
|-------------------------|-----------------------|---|--------|--|
| Barbettino groppagialla | Pogoniulus bilineatus | 1 | 15-ago | Garoda Resort  |
| Bulbul comune           | Pycnonotus barbatus   | x |        | Comune, sempre presente anche con giovani                |
| Bulverde scuro          | Andropadus importunus | 4 |        | Molto visibile, diversi individui in canto               |
| Canarino fronteggiata   | Serinus mozambicus    | x | 16-ago | Gruppi numerosi al mattino in spostamento                |
| Chiurlo                 | Numenius arquata      | x | 15-ago | In gruppo con chiurli piccoli                            |
| Chiurlo piccolo         | Numenius phaeopus     | x |        | Moltissimi in spostamento ogni giorno in base alle maree |



- Chiurlo piccolo



- Cornacchia delle case

|                       |                         |   |  |  |
|-----------------------|-------------------------|---|--|--|
| Cornacchia delle case | Corvus splendens        | x |  | Comune, molti nidi nei centri abitati              |
| Corvo bianconero      | Corvus albus            | x |  | Gruppo massimo 11 individui il 17/08 Garoda Resort |
| Cucal cigliabianche   | Centropus superciliosus |   |  | Resort   |
| Drongo codaforcuta    | Dicrurus adsimilis      | x |  | Comune, sempre presente                            |



- Drongo codaforcuta

Estrilda comune  
 Falco pescatore  
 Gabbiano fuligginoso  
 Garzetta

Estrilda astrild  
 Pandion haliaetus  
 Ichthyaetus hemprichii  
 Egretta garzetta

1  
 1  
 1  
 x



- Cucal cigliabianche

10-ago Garoda Resort  
 Garoda Resort osservato 3 volte in caccia  
 16-ago Spiaggia di Watamu  
 Vari individui, anche in fase scura



- Garzetta (dark morph)



- Ghiandaia marina pettolilla

|                             |                          |    |
|-----------------------------|--------------------------|----|
| Garzetta intermedia         | Egretta intermedia       | 12 |
| Ghiandaia marina pettolilla | Coracias caudatus        | 1  |
| Ibis sacro                  | Threskiornis aethiopicus | 8  |
| Lodolaio africano           | Falco cuvieri            | 1  |
| Martin pescatore bianconero | Ceryle rudis             | 1  |



- Martin pescatore bianconero

|        |   |
|--------|---|
| 18-ago | Garoda Resort un gruppo in volo serale                      |
|        | Osservata più volte sulla spiaggia e all'interno del Resort |
|        | Osservati diversi individui a Watamu, 4 in volo il 17/8     |
|        | in volo sulla spiaggia di Watamu                            |
|        | Spiaggia di Watamu, osservato diverse volte                 |



- Munia bianconera

|                             |                            |     |
|-----------------------------|----------------------------|-----|
| Mignattino alibianche       | Chlidonias leucopterus     | >20 |
| Munia bianconera            | Spermestes bicolor         | 15  |
| Nettarinia ametista         | Chalcomitra amethystina    | 2   |
| Nettarinia bandaviola       | Cinnyris bifasciatus       | 1   |
| Nettarinia dal collare      | Hedydipna collaris         | 2   |
| Nettarinia oliva orientale  | Cyanomitra olivacea        | 1   |
| Nibbio bruno sp.parasiticus | Milvus migrans parasiticus | x   |
| Nibbio dei pipistrelli      | Macheiramphus alcinus      | 1   |
| Passera domestica           | Passer domesticus          | x   |
| Passero beccogrosso         | Passer gongonensis         | x   |

|        |  |
|--------|--|
|        | Spiaggia Garoda Resort in volo verso wsw                       |
| 18-ago | Gruppetto all'interno del Resort sempre presente (forma Rufus) |
| 15-ago | Osservata anche il 18/8 a Watamu                               |
| 18-ago | Garoda Resort  |
| 18-ago | Osservata 2 -3 volte all'interno del Resort                    |
| 16-ago | Osservata il 16/8 e il 18/8                                    |
| 16-ago | individui osservati dal Garoda Resor                           |
| 14-ago | In caccia all'imbrunire intorno dormitorio pipistrelli         |
|        | Alcuni individui nel Resort                                    |
|        | Osservato più volte all'interno del Resort                     |



- Passero beccogrosso

Passero testagrigia  
 Piovanello comune  
 Piovanello tridattilo  
 Piro piro piccolo  
 Pivieressa  
 Poiana lacertiera

Passer griseus x  
 Calidris ferruginea ~ 200  
 Calidris alba 4  
 Actitis hypoleucos 5  
 Pluvialis squatarola x  
 Kaupifalco monogrammicus 1



- Nettarinia oliva orientale e Drongo codaforcuta

Garoda Resort  
 Osservati spesso in spostamento verso Mida Creek  
 Spiaggia Watamu  
 Osservati spesso lungo la spiaggia e sulla spiaggia  
 molti individui osservati ogni giorno sulla spiaggia  
 Su una palma lungo la spiaggia, discretamente confidente



- Poiana lacertiera

|                        |                         |   |
|------------------------|-------------------------|---|
| Quelea beccorosso      | Quelea quelea           | 2 |
| Rondine codafili       | Hirundo smithii         | 2 |
| Rondine comune         | Hirundo rustica         | 4 |
| Rondine serrata nera   | Psalidoprocne holomelas | 2 |
| Rondine striata minore | Cecropis abyssinica     | 1 |
| Rondone cafro          | Apus caffer             | 4 |



- Rondone indiano

|        |   |
|--------|---|
| 16-ago | Garoda Resort                                 |
| 18-ago | Mattino presto Garoda Resort                  |
| 11-ago | Garoda Resort                                 |
| 17-ago | Osservate anche il 18/8 in volo con i rondoni |
| 11-ago | Osservata anche il 15/8 (4 individui)         |
| 12-ago | Garoda Resort in volo con altri Rondoni       |



- Rondone delle palme

|                     |                         |    |
|---------------------|-------------------------|----|
| Rondone comune      | <i>Apus apus</i>        | 2  |
| Rondone delle palme | <i>Cypsiurus parvus</i> | 2  |
| Rondone indiano     | <i>Apus affinis</i>     | 15 |
| Shirka              | <i>Accipiter badius</i> | 1  |



- *Quelea beccorosso*

|        |  |
|--------|--|
| 11-ago | Garoda Resort                                |
|        | Osservati ogni giorno in volo, Garoda Resort |
| 10-ago | Osservati poi ogni giorno                    |
| 11-ago | Osservato 2 volte in caccia                  |



- Shirka



- Tessitore dei villaggi

Sterna comune  
 Sterna di Dougall  
 Sterna di Ruppel  
 Sterna fuliginosa ?  
 Sterna stolidus bruna ?

Sterna hirundo  
 Sterna dougallii  
 Thalasseus bengalensis  
 Onychoprion fuscatus  
 Anous stolidus

|   |        |   |
|---|--------|---|
| 1 | 17-ago | un individuo in volo sulla spiaggia               |
| 2 | 17-ago | Spiaggia di Watamu                                |
| 1 | 16-ago | Spiaggia di Watamu                                |
| x | 17-ago | Spiaggia di Watamu e forse presente sull'isolotto |
| 2 | 14-ago | Spiaggia di Watamu                                |



-Tessitore minore

Sterna zampenere  
 Tessitore dei villaggi  
 Tessitore minore  
 Topino?  
 Tortora dal collare del Capo  
 Tortora lamentosa africana  
 Uccello topo macchiettato

Gelochelidon nilotica  
 Ploceus cucullatus  
 Ploceus luteolus  
 Riparia riparia  
 Streptopelia capicola  
 Streptopelia decipiens  
 Colius striatus

|    |        |  |
|----|--------|--|
| x  |        | Diversi individui, presente probabilmete anche sull'isolotto |
| 10 | 18-ago | Osservato più volte  |
| 2  | 16-ago | Garoda Resort, maschio e femmina                             |
| x  | 12-ago | Osservato i probabili nidi sulla spiaggia di Watamu          |
| 2  | 16-ago | Garoda Resort, osservata più volte                           |
| 2  | 11-ago | Garoda Resort  |
| 2  |        | Osservato più volte all'interno del Resort                   |



- Uccello topo macchiettato

Tzavo East National Park 12 e 13/08/2010



Airone bianco maggiore  
Airone cenerino  
Airone Golia

Casmerodius albus  
Ardea cinerea  
Ardea goliath

2  
x  
1

12-ago  
12-ago  
13-ago

Kudu Camp  
Fiume Galana  
Presso l'Hippopoint sul fiume Galana



- Airone Golia

Airone striato  
 Airone testanera  
 Aquila marziale  
 Aquila minore africana  
 Aquila rapace

Butorides striatus  
 Ardea melanocephala  
 Polemaetus bellicosus  
 Hieraaetus spilogaster  
 Aquila rapax

2  
 1  
 1  
 3  
 1



- Airone testanera

12-ago Fiume Galana - Kudu Camp  
 12-ago Fiume Galana - Kudu Camp  
 13-ago In volo  
 13-ago 2 individui presso un abbeveratoio  
 13-ago Posata su un albero secco



- Aquila rapace



- Astore africano

Astore africano  
 Averla di macchia nera  
 Averla di Ruppel  
 Averla fiscale

Accipiter tachiro  
 Laniarius funebris  
 Eurocephalus rueppelli  
 Lanius collaris

|     |        |  |
|-----|--------|--|
| 1   | 12-ago | Pozza all'interno del Parco            |
| 4   | 13-ago |  |
| 1   | 12-ago | Posata a terra nei pressi di Kudu Camp |
| ~15 | 13-ago |  |



- Averla fiscale



- Averla taita

Averla taita  
 Avvoltoio dorsobianco  
 Ballerina bianca africana  
 Bucero beccogiallo orientale  
 Bucero beccorosso  
 Bucero di Von Der Decken  
 Bucorvo meridionale

Lanius collaris  
 Gyps africanus  
 Motacilla aguimp  
 Tockus flavirostris  
 Tockus erythrorhynchus  
 Tockus deckeni  
 Bucorvus leadbeateri

|   |        |  |
|---|--------|--|
| x | 13-ago |  |
| 2 | 13-ago | Nei pressi del fiume Galana su delle palme |
| x |        |  |
| 6 | 13-ago |  |
| 2 | 13-ago | Su un albero secco                         |
| 1 | 13-ago | Femmina                                    |
| 3 | 13-ago | Posati a terra tra Facoceri e Babbuini     |



- Bucero beccorosso

|                             |                          |   |
|-----------------------------|--------------------------|---|
| Bufaga beccorosso           | Buphagus erythrorhynchus | 2 |
| Bulbul comune               | Pycnonotus barbatus      | 2 |
| Cicogna beccogiallo         | Mycteria ibis            | 1 |
| Corriere dai tre collari    | Charadrius tricollaris   | 6 |
| Corvo imperiale collobianco | Corvus albicollis        | 1 |
| Cucal cigliabianche         | Centropus superciliosus  | 1 |
| Drongo codaforcuta          | Dicrurus adsimilis       | x |
| Falco giocoliere            | Terathopius ecaudatus    | 6 |



- Bucero di Von Der Decken

|        |   |
|--------|---|
| 13-ago | Sul collo di una giraffa                          |
| 12-ago |   |
| 12-ago | Fiume Galana                                      |
| 12-ago | Presso un torrente nell'area del parco Tzavo East |
| 13-ago | Un individuo in volo                              |
| 12-ago |   |
| 12-ago | Nei pressi del fiume Galana                       |



- Corriere dai tre collari

Faraona vulturina  
 Gallina faraona  
 Gambecchio comune  
 Garzetta  
 Gimnogene africano  
 Grandule faccianera  
 Grandule ventrecastragno  
 Ibis hadada

Acryllium vulturinum  
 Numida meleagris  
 Calidris minuta  
 Egretta garzetta  
 Polyboroides typus  
 Pterocles decoratus  
 Pterocles exustus  
 Bostrychia hagedash

~20  
 ~6  
 1  
 1  
 1  
 200  
 2  
 ~5



- Falco giocoliere

13-ago  
 12-ago Kudu Camp  
 12-ago Sulle rive del torrente  
 12-ago Fiume Galana - Kudu Camp  
 13-ago Kudu Camp sul fiume Galana pomeriggio inoltrato  
 13-ago Piuttosto comune  
 12-ago Fiume Galana



- Gallina faraona

Martin pescatore bianconero  
Martin pescatore testagrigia

*Ceryle rudis*  
*Halcyon leucocephala*

1  
1



- Grandule faccianera

12-ago Fiume Galana - Kudu Camp  
12-ago Pressi del fiume Galana al Kudu Camp



- Martin pescatore testagrigia

Nettarina duecollari orientale  
Nettarinia di Hunter

*Cinnyris mediocris*  
*Chalcomitra hunteri*

1  
2



- Ibis hadada

12-ago Ingresso del Parco  
13-ago

Nibbio bianco  
Oca egiziana  
Otarda di Kori  
Otarda pancianera  
Otarda testabruna

*Elanus caeruleus*  
*Alopochen aegyptiaca*  
*Ardeotis kori*  
*Lissotis melanogaster*  
*Lophotis gindiana*

1  
~60  
x  
1  
1

13-ago  
13-ago  
13-ago  
13-ago  
13-ago

Un individuo in caccia sulla riva del Galana  
Individui nei pressi di una pozza di avveramento  
1 individuo osservato nella savana dello Tzavo East  
1 ♂ relativamente confidente



- Otarda testabruna

Pantana  
Passera lagia golagiatta  
Passero beccogrosso

*Tringa nebularia*  
*Petronia superciliaris*  
*Passer gongonensis*

x  
2  
2

13-ago  
12-ago  
12-ago

pressi di un corso d'acqua  
in alimentazione presso una mangiatoia al Kudu Camp  
Kudu Camp



- Otarda pancianera



- Passera lagia golagiella

Passero testagrigia  
 Pavoncella armata  
 Pavoncella coronata  
 Pigliamosche grigio africano

Passer griseus  
 Vanellus spinosus  
 Vanellus coronatus  
 Bradornis microrhynchus

3  
 >25  
 2  
 3



- Passera lagia golagiella

13-ago  
 13-ago abbastanza numerosa, individui confidenti al Kudu Camp  
 13-ago Nei pressi di un corso d'acqua all'interno del parco  
 13-ago sulle cime dei rami secchi nelle aree di savana



- Pavoncella armata



- Pigliamosche grigio africano

|                                      |                                |   |        |   |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|--------|---|
| Piovanello comune                    | <i>Calidris ferruginea</i>     | 4 | 13-ago | Presso le rive di un corso d'acqua          |
| Piro piro boschereccio               | <i>Tringa glareola</i>         | 1 | 13-ago | Presso le rive di un corso d'acqua          |
| Piro piro piccolo                    | <i>Actitis hypoleucos</i>      | 1 | 12-ago | Fiume Galana                                |
| Pispola dorata                       | <i>Tmetothylacus tenellus</i>  | x | 12-ago | gruppo all'imbrunire all'ingresso del Parco |
| Rondine comune                       | <i>Hirundo rustica</i>         | 2 | 12-ago |   |
| Rondone delle palme                  | <i>Cypsiurus parvus</i>        | x | 12-ago | si fermavano su una palma al Kudu Camp      |
| Storno di Fischer                    | <i>Spreo fischeri</i>          | 5 | 12-ago | anche con giovani in un Ranch nel preparco  |
| Storno pettodorato                   | <i>Lamprotornis regius</i>     | 1 | 12-ago | (Storno reale) Ranch preparco               |
| Storno splendente guanceblu maggiore | <i>Lamprotornis chalybaeus</i> | x | 12-ago | nel ranch preparco                          |
| Storno superbo                       | <i>Lamprotornis superbus</i>   | x | 12-ago | nel ranch preparco                          |



- Storno di Fischer



- Storno superbo

|                                  |                                   |   |        |   |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------|---|
| Struzzo                          | <i>Struthio camelus</i>           | 5 | 13-ago | 3 femmine e 2 maschi                      |
| Succiacapre sp                   | <i>Caprimulgus?</i>               | 1 | 12-ago | in canto notturno nei pressi di Kudu Camp |
| Tchagra testabruna/capinera      | <i>Tchagra australis/senegala</i> | 1 | 13-ago |   |
| Tessitore dei bufali testabianca | <i>Dinemellia dinemelli</i>       | 6 | 12-ago | Kudu Camp                                 |



- Struzzo

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Tessitore dei villaggi               | <i>Ploceus cucullatus</i>    |
| Tessitore delle palme                | <i>Ploceus bojeri</i>        |
| Tortora boschereccia macchiesmeraldo | <i>Turtur chalcospilos</i>   |
| Tortora dal collare del Capo         | <i>Streptopelia capicola</i> |



- Tessitore dei bufali testabianca

|    |        |           |
|----|--------|-----------|
| x  | 13-ago |           |
| ~6 | 12-ago | Kudu Camp |
| x  | 13-ago | Parco     |
| x  | 13-ago |           |



- Tortora dal collare del Capo



- Tortora lamentosa africana

|                            |                                  |   |        |                             |
|----------------------------|----------------------------------|---|--------|-----------------------------|
| Tortora dal semicollare    | <i>Streptopelia semitorquata</i> | x | 12-ago | (Tortora occhirossi)        |
| Tortora delle palme        | <i>Streptopelia senegalensis</i> | x | 13-ago | tortora del Senegal         |
| Tortora lamentosa africana | <i>Streptopelia decipiens</i>    | 2 | 12-ago | Kudu Camp                   |
| Tortora mascherata         | <i>Oena capensis</i>             | x | 13-ago | (Tortora del Namaqua) Parco |



- Tessitore delle palme



- Tortora mascherata

|                           |                                   |   |        |   |
|---------------------------|-----------------------------------|---|--------|---|
| Turaco panciabianca       | <i>Corythaixoides leucogaster</i> | 1 | 12-ago | Preparco                                |
| Uccello topo macchiettato | <i>Colius striatus</i>            | x | 13-ago | colonia nei pressi di un centro abitato |
| Uccello topo nucablu      | <i>Urocolius macrourus</i>        | 2 | 13-ago | colonie all'interno del Parco           |

## Mida Creek 21 e 22/08/2010



Airone bianco maggiore  
 Airone cenerino  
 Airone testanera  
 Albastrello  
 Aquila urlatrice africana  
 Ballerina bianca africana

|                     |    |        |
|---------------------|----|--------|
| Casmerodius albus   | 2  | 21-ago |
| Ardea cinerea       | 1  | 21-ago |
| Ardea melanocephala | 1  | 21-ago |
| Tringa stagnatilis  | x  | 21-ago |
| Haliaeetus vocifer  | 2  | 21-ago |
| Motacilla aguimp    | >3 | 22-ago |



- Aquila urlatrice africana

Bulbul comune  
 Bulverde scuro  
 Chiurlo  
 Chiurlo piccolo  
 Cicogna beccogiallo

Pycnonotus barbatus  
 Andropadus importunus  
 Numenius arquata  
 Numenius phaeopus  
 Mycteria ibis

|     |        |                     |
|-----|--------|---------------------|
| x   | 21-ago |                     |
| 3   | 21-ago |                     |
| ~10 | 21-ago |                     |
| ~70 | 21-ago |                     |
| 2   | 21-ago | riosservati il 21/8 |



- Ballerina bianca africana



- Bulbul comune



- Cicogna beccogiallo

|                          |                          |      |        |   |
|--------------------------|--------------------------|------|--------|---|
| Corriere dai tre collari | Charadrius tricollaris   | 2    | 21-ago | entroterra  |
| Corriere di Leuschenault | Charadrius leschenaultii | >100 | 21-ago |   |
| Corriere grosso          | Charadrius hiaticula     | 1    | 21-ago |   |
| Corriere mongolo         | Charadrius mongolus      | x    | 21-ago | almeno 1 individuo tra i corrieri di Leuschenault |
| Droma                    | Dromas ardeola           | >100 | 21-ago |   |



- Corriere di Leuschenault



- Droma

|                              |                            |     |        |  |
|------------------------------|----------------------------|-----|--------|--|
| Drongo codaforcuta           | Dicrurus adsimilis         | x   | 22-ago | anche sugli scogli in riva al mare         |
| Falco pescatore              | Pandion haliaetus          | 1   | 21-ago |  |
| Fenicottero                  | Phoenicopterus roseus      | ~80 | 21-ago |  |
| Gabbiano fuliginoso          | Ichthyaetus hemprichii     | ~15 | 21-ago |  |
| Gambecchio comune            | Calidris minuta            | x   | 21-ago |  |
| Gambecchio nano              | Calidris temminckii        | x   | 21-ago |  |
| Garzetta                     | Egretta garzetta           | x   | 22-ago | due individui in fase scura                |
| Garzetta del Madagascar (?)  | Egretta dimorpha           | 1   | 21-ago | tra le mangrovie insieme ad altre garzette |
| Garzetta intermedia          | Egretta intermedia         | x   | 21-ago |  |
| Ibis hadada                  | Bostrychia hagedash        | 1   | 21-ago |  |
| Ibis sacro                   | Threskiornis aethiopicus   | >12 | 21-ago |  |
| Martin pescatore bianconero  | Ceryle rudis               | 3   | 21-ago |  |
| Nibbio bruno sp.parasisticus | Milvus migrans parasiticus | 4   | 21-ago | 5 osservati il 22/08                       |
| Pantana                      | Tringa nebularia           | ~10 | 21-ago |  |



- Piovanello comune

Piovanello comune  
 Piovanello tridattilo  
 Piro piro culbianco  
 Piro piro del Terek  
 Piro piro piccolo  
 Pittima minore  
 Pivieressa

*Calidris ferruginea*  
*Calidris alba*  
*Tringa ochropus*  
*Xenus cinereus*  
*Actitis hypoleucos*  
*Limosa lapponica*  
*Pluvialis squatarola*

~50 21-ago  
 2 21-ago  
 1 21-ago  
 5 21-ago  
 3 21-ago  
 1 21-ago  
 >100 21-ago



- Fenicottero



- Piro piro piccolo

Rondine striata minore  
 Spatola africana  
 Sterna di Ruppel  
 Sterna maggiore  
 Sterna zampenere

Cecropis abyssinica  
 Platalea alba  
 Thalasseus bengalensis  
 Hydroprogne caspia  
 Gelochelidon nilotica

1  
 2  
 2  
 2  
 3



- Pivieressa

22-ago  
 22-ago sulle mangrovie insieme alle garzette  
 21-ago individui posati insieme ai limicoli  
 21-ago  
 21-ago molte sull'isolotto al largo?



- Spatola africana



- Sterna zampenere

|                                |                        |   |        |  |
|--------------------------------|------------------------|---|--------|--|
| Storno splendente pancianera   | Lamprotornis corruscus | 3 | 22-ago |  |
| Topino dai sopraccigli bianchi | Riparia cincta         | 3 | 22-ago | (Topino fasciato)                                    |
| Vedova codaspillo              | Vidua macroura         | 1 | 21-ago | un individuo in area aperta nei pressi del villaggio |
| Voltapietre                    | Arenaria interpres     | 2 | 21-ago |  |


### Arabuko Sokoke Forest 21/08/2010



|                                |                              |   |        |           |
|--------------------------------|------------------------------|---|--------|-----------|
| Apalis testanera               | Apalis melanocephala         | 1 | 21-ago |           |
| Astore africano                | Accipiter tachiro            | 1 | 21-ago |           |
| Averla cuculo nera             | Campephaga flava             | 1 | 21-ago | femmina   |
| Averla dell'elmo di Retz       | Prionops retzii              | 6 | 21-ago | In gruppo |
| Averla dell'elmo testacastagna | Averla piumata frontecastana | 1 | 21-ago |           |



- Averla dell'elmo di Retz



- Averla dell'elmo testacastagna

|                             |                           |     |        |   |
|-----------------------------|---------------------------|-----|--------|---|
| Batis chiaro                | Batis soror               | 1   | 21-ago |   |
| Batis codacorta             | Batis mixta               | 1   | 21-ago |   |
| Bubu tropicale              | Laniarius aethiopicus     | 1   | 21-ago |   |
| Bucero grigio africano      | Tockus nasutus            | 1   | 21-ago |   |
| Bulbruno settentrionale     | Phyllastrephus strepitans | 1   | 21-ago |   |
| Bulbul comune               | Pycnonotus barbatus       | 1   | 21-ago |   |
| Bulverde panciagiatta       | Chlorocichla flaviventris | 1   | 21-ago |   |
| Camarottera dorsoverde      | Camaroptera dorsoverde    | 1   | 21-ago | nei cespugli all'interno della foresta            |
| Canarino frontegiatta       | Serinus mozambicus        | > 5 | 21-ago |   |
| Cossifa capirossa           | Cossyphaga natalensis     | 1   | 21-ago | 1 maschio sui rami bassi nella foresta            |
| Drongo codaforcuta          | Dicrurus adsimilis        | >4  | 21-ago |   |
| Ghiandaia marina pettolilla | Coracias caudatus         | 2   | 21-ago |   |
| Gruccione golabianca        | Merops albicollis         | 1   | 21-ago | un individuo area aperta nei pressi del villaggio |
| Indicatore golasquamata     | Indicator variegatus      | 1   | 21-ago | indicatomi dalla guida nella foresta di Arabuko   |
| Munia bianconera            | Spermestes bicolor        | >5  | 21-ago |   |
| Nettarina dorsouniforme     | Anthreptes reichenowi     | 1   | 21-ago |   |
| Nettarinia ametista         | Chalcomitra amethystina   | >4  | 21-ago |   |

|                                    |                                |    |        |   |
|------------------------------------|--------------------------------|----|--------|---|
| Nettarinia dal collare             | <i>Hedydipna collaris</i>      | >2 | 21-ago |   |
| Nettarinia di Amani                | <i>Hedydipna pallidigaster</i> | 1  | 21-ago | fem indicatami dalla guida all'interno della foresta di Arabuko |
| Oriolo testanera africano          | <i>Oriolus larvatus</i>        | 1  | 21-ago | richiamato da Johnatan (verso simile al Rigogolo europeo)       |
| Passero beccogrosso                | <i>Passer gongonensis</i>      | 2  | 21-ago |   |
| Pigliamosche cenerino              | <i>Muscicapa caerulescens</i>  | 1  | 21-ago | 1 su un ramo, segnalatomi dalla guida                           |
| Pigliamosche chiaro                | <i>Bradornis pallidus</i>      | 2  | 21-ago | 1 su un ramo, segnalatomi dalla guida                           |
| Pigliamosche crestato              | <i>Trochocercus cyanomelas</i> | 1  | 21-ago |   |
| Pigliamosche del paradiso africano | <i>Terpsiphone viridis</i>     | >7 | 21-ago |   |



- Oriolo testanera africano



- Pigliamosche del paradiso africano

|                              |                                  |    |        |  |
|------------------------------|----------------------------------|----|--------|--|
| Pigliamosche giallo          | <i>Erythrocerus holochlorus</i>  | 2  | 21-ago | visto grazie alla guida                                  |
| Pispola di Sokoke            | <i>Anthus sokokensis</i>         | 2  | 21-ago | indicatomi dalla guida, radura all'interno della foresta |
| Puffino dorsonero            | <i>Dryoscopus cubla</i>          | 1  | 21-ago |  |
| Rondone delle palme          | <i>Cypsiurus parvus</i>          | >5 | 21-ago |  |
| Storno splendente pancianera | <i>Lamprotornis corruscus</i>    | >5 | 21-ago |  |
| Tessitore di foresta         | <i>Ploceus bicolor</i>           | 1  | 21-ago |  |
| Tortora dal semicollare      | <i>Streptopelia semitorquata</i> | 1  | 21-ago | (Tortora occhirossi)                                     |



- Pispola di Sokoke



- Pispola di Sokoke



- Mida Creek



- Mida Creek