

The background of the cover is a photograph of a winter landscape. In the foreground, a dark, still body of water reflects the sky and the trees. The middle ground shows a shoreline covered in snow, with several bare, leafless trees standing against a clear blue sky. The overall scene is serene and cold.

Re.P.Or.T. 2010

Resoconto Provinciale Ornitologico Torinese

a cura di Paolo Marotto

Le osservazioni di torinobirdwatching.net
in provincia di Torino nel 2010

Segnalazioni di rilievo pervenute alla mailing list di Torino Birdwatching nell'anno 2010.

Eelenco sistematico commentato dei dati.

Di seguito si fornisce una trattazione commentata dei dati di maggiore interesse segnalati dagli osservatori di Torino Birdwatching nell'anno 2010.

I dati sono stati selezionati tenendo conto dei seguenti criteri:

- specie accidentale nella Provincia.
- specie irregolare/occasionale o scarsamente segnalata nella Provincia
- concentrazioni notevoli/inusuali
- particolarità fenologiche
- osservazioni ad altitudini inconsuete o osservazioni al di fuori dall'areale tipico della specie
- per i migratori regolari, se rilevati, sono forniti gli estremi del passo.

Per ogni specie commentata è fornito il nome italiano, il nome scientifico e la fenologia al 2006 (ASSANDRI *et al.*, 2008). Le sigle fenologiche utilizzate sono quelle utilizzate nel medesimo lavoro, di cui si fornisce una legenda di seguito:

B (Breeding) specie presente nel periodo riproduttivo e nidificante;

T (Transient) specie presente con popolazioni in transito;

W (Wintering) specie presente fra il 1 dicembre e il 15 febbraio;

V (Vagrant) specie di comparsa accidentale (fino a 10 segnalazioni)

irr. (irregular) specie constatata più di 10 volte e in almeno 6 anni, ma in meno di 9 degli ultimi 10 anni in riferimento alla categoria associata; specie che ha nidificato in 1-8 anni degli ultimi 10, ma in più di 3 siti o anni

occ. (occasional) specie constatata 1-10 volte o più di 10 volte ma in meno di 1-5 anni in riferimento alla categoria associata; specie che ha nidificato solo in 1-3 siti o anni. In mancanza di una delle ultime due è sottintesa la regolarità della presenza

esc. (escaped) specie o segnalazioni da riferirsi probabilmente a individui sfuggiti da cattività

int. (introduced) specie o individui immessi in natura dall'uomo

ext. (extinct) specie localmente estinta. Si riferisce alla nidificazione.

Abbreviazioni utilizzate:

ind: individuo/i

juv: giovane/i

imm: immaturo/i

subad: subadulto

ad: adulto

m: maschio

mm: maschi

f: femmina

ff: femmine

cp: coppia/e

max: massima concentrazione

c.a: circa

Per le specie di cui si fornisce un elenco di osservazioni senza ulteriori commenti è sottinteso che sono stati riportati tutti i dati disponibili.

Per motivi di sintesi gli osservatori che hanno raccolto tre o più dati, e li hanno comunicati direttamente alla mailing list, sono citati nel testo con una sigla (si veda la legenda), diversamente sono riportati per esteso.

Assandri Giacomo **ASG**
Alessandria Gianfranco **ALG**
Boldrini Alessandro **BOA**
Capello Daniele **CAD**
Chiais Federico **CHF**
Di Noia Dario **DND**
Di Pietra Francesco **DPF**
Di Rienzo Alfonso **DRA**

Ferrero Giovanni **FEG**
Macario Roberto **MAC**
Malusardi Gabriella **MAG**
Manfredo Ilario **MAI**
Marliani Rodolfo **MAR**
Marotto Paolo **MAP**
Ostellino Roberto **OSR**
Papini Paolo **PAP**

Piretta Lorenza **PIL**
Poli Renzo **REP**
Ruggieri Luciano **RUL**
Shaw Dave **SHD**
Tambone Cecilia **TAC**
Tamietti Alberto **TAA**
Tordella Paolo **TOP**

Specie in categoria A, C, D

Cigno reale *Cygnus olor* B (int), T, W

Segnalazioni sul Lago di Viverone nei mesi di febbraio e giugno (ASG et altri). Presenze invernali sul fiume Po a Torino nel tratto urbano e presso la confluenza con la Stura di Lanzo di 1-2 individui (CAD, G.Masoero, MAP). 1 ind in Torino città in via Val della Torre il 18.02 (TOP).2 ind. a Settimo il 17.09 (DRA).

Oca selvatica *Anser anser* T irr, W irr

1 ind.il 04.12 sul fiume Po a Monteu da Po (MAP)

Volpoca *Tadorna tadorna* T, W irr

2 ind. sul fiume Po nel tratto urbano il 05.01 (CAD). Varie osservazioni nel mese di gennaio e febbraio presso la Diga del Pascolo a Torino con un max di 3 ind. (Oss. Vari). 1 ind sul Po il 09.04 a Gassino (MAP) e il 02.10 a Monteu da Po (MAP)



11.12.2010 - Anatra mandarina - Viverone

P.Marotto

Anatra mandarina *Aix galericulata* B irr (esc), T (esc), W (esc)

Presente tutto l'anno sul Po nel tratto di fiume compreso tra l'area urbana, la Diga del Pascolo e San Mauro. Osservato un max di 4 coppie presso la Diga del Pascolo il 16.02 (DND). Accoppiamenti osservati il 16.05 (CAD). La specie può ormai considerarsi come nidificante regolare nell'area torinese. Altrove 1 ind ♀ il 11.12 sul Lago di Viverone (MAP)

Fischione *Anas penelope* T, W

Ultima segnalazione primaverile di 4 ind il 26.03 alla confluenza del Po con la Stura di Lanzo (PIL). Osservazioni autunnali a partire dal 01.09 (Oss. vari). Max concentrazione 32 ind a Brusasco il 16.01 (OSR, PIL) e 24 il 04.12 (MAP). Osservazioni invernali e primaverili sui laghi di Candia, Viverone e San Gillio.

Canapiglia *Anas strepera* T, W

Specie in apparente incremento come svernante. Massime concentrazioni sul Lago di Viverone 121 ind il 07.02 (ASG et altri) e 215 il 12.12 (DDN), sul fiume Po a Brusasco c.a 25 ind il 16.10 (MAP) e 11 a Chivasso il 16.01 (MAP)

Alzavola *Anas crecca* B occ, T, W

Massime concentrazioni sul fiume Po: 646 ind il 16.01 a Chivasso. Più di 300 ind già presenti il 16.10 a Brusasco (MAP). Osservazioni tardo primaverili : 2 ind alla Mandria il 03.05 (PAP). 70/80 ind presso la cava di Montanaro tra il 17 e il 18/08 (Oss.vari) 62 soggetti sul lago di Candia il 13.12 (DDN). Più di 50 a Viverone il 11.12 e 43 ind a San Mauro il 16.01 (MAP)

Germano reale *Anas platyrhynchos* B, T, W

Concentrazioni maggiori: lago di Viverone con più di 1000 ind il 11.12 (MAP), lago di Candia: 1550 ind il 27.12 (DDN) e Monteu da Po: circa 600 ind il 16.10 (MAP)

Codone *Anas acuta* T, W

Massima concentrazione 8 ind sul lago di Viverone il 03.12 (DDN)

Marzaiola *Anas querquedula* B irr, T

Massima concentrazione primaverile : 7 ind il 26.03 presso la Diga del Pascolo a Torino (PIL) nel passo autunnale 12 soggetti il 17.08 presso la cava di Montanaro (PIL, ALG, DDN)

Mestolone *Anas clypeata* T, W

Massima concentrazione sul lago di Viverone il 11.12 con 12 soggetti (MAP). Presenza tardo primaverile di 5 ind in una cava presso Carignano (CHF) il 15.05.

Fistione turco *Netta rufina* T, W irr

Segnalazioni in incremento per questa specie: 3 ind il 06.01 a Viverone (TOP), 3 dal 04.02 al 16.02 presso la confluenza Po – Stura a Torino (Oss.Vari) (il 20 ancora presente 1 soggetto (Rolle). 1 sul torrente Orco a Chivasso (RUL). 1 a Viverone il 29.03 (Oss.vari). 3 sul fiume Po a Monteu il 16.10 (MAP). 1 a Viverone il 11.12 (MAP)



14.10.2010 - Fistione turco - Diga del Pascolo

P.Marotto

Moriglione *Aythya ferina* B ext, T, W

Circa 700 ind alla confluenza Po – Stura a Torino il 04.02 (DDN) (620 il 16.01 nei conteggi IWC). 355 il 27.10 (DDN, MAP). Presenze primaverili 4 ind il 17.04 sul lago di Candia (MAP) e 2 presso lo stagno di Villaretto a Torino (D.Calvi)

Moretta tabaccata *Aythya nyroca* T, W irr

Da 1 a 5 (02.01) individui presenti dal 01.01 al 06.03 presso la confluenza Po – Stura di Lanzo a Torino (Oss.Vari). Altrove: 1 sul lago Grande di Avigliana il 15.01 (MAR). 4 nella palude e 2 nel lago di Candia il 06.03 (ASG). 1 il 07.04 a San Mauro, 1 il 30.10 e il 12.12 alla confluenza Po – Stura di Lanzo a Torino (MAP)

Moretta *Aythya fuligula* B,T,W

Massime concentrazioni presso la Diga del Pascolo a Torino: 350 ind il 04.02 (348 IWC il 16.01 Oss.vari) e 168 il 27.10 (DDN). Altrove: 51 a Viverone il 07.02 (ASG et altri), 24 ad Avigliana il 05.03, 9 il 06.03 (ASG). e18 il 27.12 (DDN) a Candia. Presenze tardo primaverili alla Mandria con 7 ind il 06.05 (PAP), sul lago di Arignano 2 il 09.05 (PIL),12 in una cava presso Carignano il 15.05 (CHF), 2 il 07.06 alla diga del Pascolo (P.Russo) e 2 presso un laghetto a San Gillio il 18.05 (MAP). Osservazione il 17.08 sul lago di Candia di una coppia con 3 giovani al seguito (ALG, PIL)

Ibridi di Aythya *Aythya fuligula* x *Aythya nyroca*

Anche nel 2010 sono pervenute diverse osservazioni relative ad individui ibridi attribuibili ad *Aythya fuligula* x *A. nyroca* con un massimo di 3 ind osservati dal 04.02 al 21.02 (Oss.vari). Tutte le osservazioni provengono dall'area compresa tra la confluenza del Po con la Stura di Lanzo e della riserva dell'isolone Bertolla (Torino – San Mauro)



10.01.2010 - Ibrido di Aythya - Diga del Pascolo

P.Marotto



07.03.2010 - Moretta grigia - Diga del Pascolo

P.Marotto

Moretta grigia *Aythya marila* T irr, W irr

1 ind dal 20.2 al 13.03 osservato presso la confluenza del fiume Po con la Stura di Lanzo (Oss.vari)

Moretta codona *Clangula hyemalis* T irr, W irr

Il gruppo composto da 3 ind.: 1 femmina adulta e 2 immaturi (maschio e femmina) presente dal 04.11.2009 è stato osservato fino al 07.04 (Oss.vari)

Orco marino *Melanitta fusca* T irr, W irr

2 soggetti osservati sul lago di Viverone il 02.01 (MAG)

Quattrocchi *Bucephala clangula* T, W


2 – 3 soggetti presenti da dicembre 2009 osservati sul lago Piccolo di Avigliana (ASG, MAR, BOA, P.Lombardo) fino al 14.03. 1 soggetto sempre sullo stesso lago presente dal 19.11 al 08.12 (ASG, BOA).

1 ind dal 10.01 al 07.02 (MAI,ASG et altri) e 1 il 10.12 (BOA) sul lago di Viverone. 2 sul lago di Candia il 12.12 (ASG et altri). 2 alla confluenza Po – Stura di Lanzo a Torino dal 16.01 al 21.02 (Oss. Vari)



08.12.2010 - Quattrocchi - Lago di Avigliana

G.Assandri



14.03.2010 - Quattrocchi - Lago di Avigliana

P .Lombardo



03.12.2010 - Smergo minore - Lago di Viverone

G.Assandri

Smergo minore *Mergus serrator* T, W

Presenze di 1 o 2 soggetti sui principali laghi (Viverone, Avigliana, Candia) comprese tra il 19.11 e il 30.12 (Oss. Vari). Massima concentrazione il 10.12 a Viverone con 3 individui (BOA)

Smergo maggiore *Mergus merganser* T irr, W irr

Sul lago di Viverone 1 ind dal 02.01 (MAG). 1 ind dal 01.12 al 30.12 (Oss. Vari). Sul lago di Avigliana 1 ind il 08.12 (ASG). 1 ind il 13.12 a Candia (DDN), 1 il 08.01 nel tratto urbano del Po (CAD) e 1 il 26.02 presso la Diga del Pascolo (DDN)



03.12.2010 - Smergo maggiore - Lago di Viverone

G.Assandri

Quaglia comune *Coturnix coturnix* B, T

Massime concentrazione di maschi in canto presso la cava di Montanaro nel mese di maggio (Oss.vari). Segnalazione tardiva di 3 individui il 06.11 sempre a Montanaro (DRA, DDN). Individui in canto a 2000 mt presso Bardonecchia (TAC) e in Valle Susa (MAP)

Strolaga minore *Gavia stellata* T, W

1 sola osservazione sul lago di Viverone il 14.12 (BOA)

Strolaga mezzana *Gavia arctica* T, W

7 ind il 02.01 (MAG) e 6 il 10.01 (MAI) 2 ind dal 07.02 al 14.03, 1 il 29.03, 1 dal 05.12 al 30.12 sul lago di Viverone.(Oss.vari) 1 ind sul lago di Bertignano dal 10.12 al 20.12 (Oss.vari)



14.12.2010 - Strolaga minore – Lago di Viverone

A.Boldrini



Strolaga mezzana – Lago di Viverone

G.Malusardi



12.12.2010 - Strolaga mezzana – Lago di Bertignano

P.Lombardo

Tuffetto *Tachybaptus ruficollis* B, T, W

Massime concentrazioni 23 soggetti sul Po a San Raffaele il 20.02 (PIL) . 20 il 13.03 alla diga del Pascolo (P.Russo). circa 20 ind il 02.10 sul Po a Monteu (MAP)

Svasso cornuto *Podiceps auritus* T irr,W irr

1 soggetto dal 16.10 al 19.11 presso la Diga del Pascolo a Torino (Oss.vari)

1 sul lago Picolo di Avigliana il 17.10 (ASG) , 1 dal 29.11 al 20.12 sul lago di Viverone (Oss.vari)

Svasso piccolo *Podiceps nigricollis* T, W

1 soggetto nella cava di Montanaro dal 17.08 al 25.08 (Oss.vari). 1 nello stagno di Villaretto a Torino il 13.09 (D.Calvi).1 dal 19 al 20.09 presso la diga del Pascolo (RUL, MAP). 1-2 soggetti sul lago di Viverone dal 07.11 al 20.12 (Oss vari) , 1 ind il 07.11 in uno stagno presso Settimo (SHD)

Svasso maggiore *Podiceps cristatus* B, T, W

Massime concentrazioni: 195 ind il 21.06 (ASG) e 320/330 ind il 20.12 (MAI) sul lago di Viverone



Svasso cornuto – Lago di Viverone

G.Malusardi



Svasso piccolo – Lago di Viverone

G.Malusardi




11.12.2010 - Svasso piccolo - Lago di Viverone

P.Marotto

Cormorano *Phalacrocorax carbo* T, W

Conteggiati 37 nidi alla Mandria il 06.05 (PAP)

Lettura di anelli colorati: dal 12.01 a Viverone (G.Rege et altri) maschio inanellato da juv a Mageorne (Bongense-Fyn), Danimarca, il 7 giugno 1996 .Il 11.12 ind inanellato da pullo il 27.05.09 a Fanel Neuchatel (CH) (MAP, G.Rege) .Concentrazioni di 200 / 300 ind sul fiume Po nel tratto compreso tra Chivasso e Monteu da Po tra il 17.07 e il 10.08 (Oss.vari)



11.12.2010 -Cormorano inanellato – Lago di Viverone

P.Marotto

Airone cenerino *Ardea cinerea* B, T, W

Conteggio in garzaia presso Druento 38 nidi occupati il 10.04 (PAP). Segnalazioni di individui in zona alpina: 2 il 05.06 a Bardonecchia (TAC)

Airone rosso *Ardea purpurea* B, T

Osservazioni nella palude di Candia dal 27.03 (MAR) fino al 22.08 (DDN) con un massimo di 5 ind il 17.04 (MAP). 1 ind presso una cava a Carignano il 15.05 (CHF). 1-3 ind sul lago Borgarino a San Gillio (Oss.vari). 1 il 27.07 a San Raffaele Cimena (G.Marchese) 1 il 27.08 (DDN) e il 11.09 (DRA) a Montanaro. 1 il 05.04 e il 25.04 alla Mandria (PAP)

Airone bianco maggiore *Casmerodius albus* T,W

7 ind in volo sulla Vauda presso San Carlo il 23.10 (MAP)

Garzetta *Egretta garzetta* B, T, W

Segnalati dei roost di diverse decine di individui alla Mandria il 19.09 (PAP) e a San Mauro il 20.09 (MAP). Massima concentrazione il 22.09 a Mezzi Po con piu' di 170 ind (TAA). Nella stessa zona segnalato un raggruppamento di circa 400 individui a fine luglio (DDN) Più di 65 ind sul Po a San Sebastiano il 31.07 (MAP)

Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides* T, W occ

1 segnalazione presso uno stagno a Settimo il 12.05 (PAM)

Airone guardabuoi *Bubulcus ibis* T irr, W irr

In notevole incremento le segnalazioni relative a questa specie, fino a poco tempo fa irregolare in provincia. Massima concentrazione: 52 ind il 05.12 alla confluenza del Po con la Dora a Torino (PIL)

Nitticora *Nycticorax nycticorax* B, T

Prima segnalazione il 26.03 (PIL) e ultima il 20.09 (MAP) presso la confluenza Po – Stura a Torino

Tarabusino *Ixobrychus minutus* B, T

2 ind osservati il 15.05 in una cava presso Carignano (CHF). 1 il 18.05 (MAP) e il 15.08 (M.Caparello) a San Gillio ,2 il 09.06 alla Diga del Pascolo (OSR) 1 il 15.07 ad Avigliana (ASG) e 4 il 31.07 a Cavagnolo (PIL)

Tarabuso *Botaurus stellaris* T, W

Segnalazione dal lago di Candia 1 ind il 05.01 (MAG), 3 ind il 12.12 (ASG et altri). 1 ind a Montanaro il 27.03 (PIL). 1 alla Mandria il 29.03 (PAP), 1 a Settimo il 09.04 (DRA) 1 sul lago di Viverone il 20.12 (MAI)

Cicogna bianca *Ciconia ciconia* B, T, W

Segnalazioni durante tutto il corso dell'anno provenienti soprattutto dalle aree delle discariche di Pianezza e Pinerolo : massima concentrazione 11 ind il 23.06 (L.Valente) a Pinerolo.

Le nidificazioni di Volpiano e Gassino non sono andate a buon fine probabilmente a causa delle cattive condizioni meteorologiche che hanno provocato la morte delle nidiate.

Individui in parata presso la Cascina La Bruna a Druento il 25.04 e il 22.05 (PAP, DDN, DRA)

Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus* T irr (esc), W irr (esc)

1 il 15 e il 16 02 presso la diga del Pascolo a Torino (DDN)

Falco pescatore *Pandion haliaetus* T

2 ind alla Mandria il 05.05. 10 segnalazioni complessive concentrate soprattutto nel mese di settembre.

1 osservazione in ambiente alpino il 20.09 a Pra Catinat Fenestrelle (CAD)

Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus* B, T

Prima osservazione 8 ind il 03.05 alla Mandria (PAP). Conteggiati 1036 individui in transito sul colle della Vaccera nell'ambito del progetto Migrans tra il 19.08 e il 06.09 (Oss.Vari). 1 individuo in migrazione osservato a 2920 mt il 19.07 sul colle di Terra – Ceresole Reale (PIL)

Nibbio reale *Milvus milvus* T, W occ

1 ind osservato dal 03.04 al 26.05 alla Mandria (PAP) .1 il 05.09 alla discarica di Pianezza (BOS,RUL), 1 il 16.09 presso il lago Borgarino (D.Reteuna), 1 a Bardonecchia il 10.12 (TAC)

Nibbio bruno *Milvus migrans* B, T

Prima osservazione il 26.02 a Torino (DDN). Nell'ambito del progetto Migrans sul colle dell Vaccera (Valle Angrogna) conteggiati 100 individui dal 19.08 al 06.09 (Oss.vari) Sempre sullo stesso sito transitati 120 ind il 07.08 (R.Janvier) Massima concentrazione il 20.07 alla Mandria con 73 ind (MAP) .149 ind il 15.08 presso la discarica di Pinerolo (PIL)



14.04.2010 - Nibbio bruno – Montanaro

A.Di Rienzo



22.07.2010 - Nibbio bruno – La Mandria

P.Marotto



22.07.2010 - Nibbio bruno – La Mandria

P.Marotto



23.05.2010 – Grifoni – Colle del Colombardo

P.Tordella

Grifone *Gyps fulvus* T irr

7 ind sul colle del Colombardo il 23.05 (TOP), 1 ind sul colle d'Attia il 30.05 (TOP)

Gipeto *Gypaetus barbatus* B ext, T, W (reintrodotta)

In tabella le osservazioni relative agli avvistamenti 2010 segnalati sulla lista

N	Data	Località	Osservatore
1 ad	20-feb	Colle del Nivolet	P.Lombardo
1 imm	20-Feb	Lemie	S.Boccardi da WEB
1 ad	27-feb	Colle del Nivolet	P.Lombardo
1	01-mar	Villaretto	D.Di Noia
1 subad	26-giu	Usseaux	M.Capello
1	19-lug	Ceresole Reale	P.Tordella
1	29-ago	Bardonecchia	D.Ruggieri
1 ad	04-set	Ceresole Reale	D.Di Noia
2	05-set	Bardonecchia	D.Ruggieri
1 imm	07-set	Bardonecchia	R.Macario
1	12-set	Usseglio	GP.Castellano
1 imm	28-set	Fenestrelle	D.Garbo
1 imm	04-nov	Ceresole Reale	D.Garbo



20.02.2010 - Gipeto – Colle del Nivolet

P.Lombardo

©2010 - panasso@gmail.com



27.02.2010 - Gipeto – Colle del Nivolet

P.Lombardo



28.09.2010 - Gipeto – Colle dele Finestre

D.Garbo



28.09.2010 - Gipeto – Colle dele Finestre

D.Garbo

Biancone *Circaetus gallicus* B, T

Prima osservazione il 08.05 (MAP) e ultima il 14.09 (BOA) a Montanaro. Sul colle della Vaccera dal 19.08 al 06.09 transitati 3 ind in migrazione (Oss. Vari)

Falco di palude *Circus aeruginosus* T, W occ

Dal 27.03 al 17.04 segnalati 1 – 2 ind nella palude del lago di Candia. 1 il 28.03 nella Palude Dei Mareschi (ASG), 1 il 30.03 e 1 il 06.05 a San Gillio (BOA, MAP) 1 il 18.04 ad Arignano (PIL) 1 – 2 ind a Montanaro dal 08.05 al 11.09 (Oss.vari)

Albanella reale *Circus cyaneus* T, W

Prima segnalazione una ♀ il 12.10 a Montanaro (FEG), 4 ind presso la cava di Montanaro il 06.11 (DDN, DRA)

Albanella minore *Circus pygargus* B ext, T

Segnalazioni nel mese di maggio a Montanaro (Oss. Vari). Massimo 3 ind il 12.05 di cui uno con marcatura alare (DRA, DDN) inserita nel progetto visibile al sito: <http://www.busards.com/>



09.05.2010 - Albanella minore – Montanaro

G.Castelli



08.05.2010 - Albanella minore – Montanaro

P.Marotto

Albanella pallida *Circus macrourus* V-3

Un maschio osservato il 15.09 a Montanaro (ASG), si tratta della quarta osservazione della specie in provincia.



15.09.2010 - Albanella pallida – Montanaro

G.Assandri





15.09.2010 - Albanella pallida – Montanaro

G.Assandri

Astore *Accipiter gentilis* B, T, W

1 ind il 03.04 presso la diga del Pascolo (MAP) e 1 il 06.05 in piazza Massaua a Torino (PAP)

Sparviere *Accipiter nisus* B, T, W

32 ind atteggiamento migratorio durante il campo Migrans (C.leVaccera) tra il 19.08 e il 06.09 (Oss.vari)



14.04.2010 - Poiana "leucistica" – Montanaro

A.Di Rienzo

Poiana *Buteo buteo* B, T, W

Conteggiati 22 ind in probabile atteggiamento migratorio nell'ambito del progetto Migrans presso il colle della Vaccera dal 19.08 al 06.09 (Oss.vari)

Poiana codabianca *Buteo rufinus* V-3

1 segnalazione su Aves riportata in lista da ASG relativa ad una osservazione di un individuo presso Usseaux il 13.06 (G.Bogliani). Si tratta della quarta osservazione provinciale .

Aquila reale *Aquila chrysaetos* B, W

In ambiente pedemontano segnalazioni nella Vauda canavesana il 08.05 (Oss.vari)

Aquila minore *Hieraetus pennatus* T irr1 ind

1 ind sul Colle Bione a Coazze il 16.05 (DPF)

Falco cuculo *Falco vespertinus* T

2 ind a Druento il 25.05 (MAP) e il 31.05 (PAP)

Smeriglio *Falco colombarius* T, W

Ultima segnalazione il 05.03 sul fiume Po a Cavagnolo (DDN), prima segnalazione invernale il 20.10 a Cambiano (PIL)



06.01.2010 - Smeriglio – Montanaro

A.Di Rienzo

Lodolaio *Falco subbuteo* B, T

Prima segnalazione il 13.04 a Torino (TAC), ultima a Settimo il 29.09 ((DRA). Massime concentrazioni 11 ind il 30.05 a San Mauro (MAP) e 11 ind il 04.06 a Verolengo (TAA)

Falco pellegrino *Falco peregrinus* B, T,W

Segnalazioni provenienti dall'area urbana di Torino in periodo di nidificazione. Nidificazione di ind di probabile origine domestica presso la Mandria

Schiribilla *Porzana parva* V-9

Segnalazioni nella palude di Candia con un massimo di 3 ind il 17.04 (MAP) e il 17.08 (PIL, ALG).

Ultima segnalazione il 06.11 sempre nella Palude di Candia. Altrove 1 ind il 19.10 (D.Reteuna, MAP) sul lago di Caselette

Voltolino *Porzana porzana* B ext (last Front 1984), T irr

1-3 ind dai primi di marzo segnalati presso la palude dei Mareschi ad Avigliana (ASG et altri)

Gru *Grus grus* T, W irr

Segnalazioni di piccoli gruppi nel periodo invernale a Brusasco e Foglizzo (OSR, PIL, MAG). Picco del flusso migratorio il 28.10 con 962 ind transitati all'imbocco della Val Susa, 170 a Giaveno,100 a Pinerolo.(Oss.vari). Ancora 287 ind in transito sul lago di San Gillio il 29.10 (ASG) . Il movimento migratorio si è protratto fino alla fine di dicembre: 85 ind il 27.12 a Candia (DDN)



22.11.2010 - Gru - Avigliana

M.Barone

Folaga *Fulica atra* B, T, W

Conteggiate durante l'IWC il 10.01 sul lago di Viverone 1492 ind (MAI)



Maggio 2010 -Folaga - Lago di Viverone

I.Manfredo

Beccaccino *Gallinago gallinago* T, W

Segnalazioni invernali nel tratto urbano del Po il 17.02 e 12.10 (CAD). 26 ind alla Mandria il 09.11 (PAP)

Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus* B occ,T

Segnalazioni dal 22.03 al 29.08. Massime concentrazioni sul fiume Po a Monteu con 42 ind il 25.07 (MAP) e 45 ind a San Sebastiano il 10.08 (PIL). Da segnalare la possibile nidificazione presso la cava di Montanaro con giovani osservati il 13.06 (RUL) e IL 20.06 (DDN)

Occhione *Burhinus oedicephalus* T irr

Date estreme: 1 ind il 05.03 fiume Po a Cavagnolo e 2 ind il 16.10 (DDN) a Monteu (MAP)

Pavoncella *Vanellus vanellus* B, T, W

Concentrazioni invernali sul fiume Po .135 ind il 08.12 a Lauriano (PIL)



11.09.2010 - Occhioni - Monteu da Po

P.Marotto



04.12.2010 - Pavoncella gregaria - Monteu da Po

P.Marotto

Pavoncella gregaria *Vanellus gregarius*

1 ind il 04.12 sul fiume Po a Monteu (MAP) si tratta della prima osservazione provinciale

Gambecchio comune *Calidris minuta* T, W occ

Osservazioni provenienti dalla cava di Montanaro comprese tra il 18.08 e il 02.10, con un massimo di 4 ind il 22.08 (DDN)

Gambecchio nano *Calidris temminckii* V-8

1 ind il 28.08 a Lauriano (MAP) e 1 il 01.09 a Monteu (DDN) sul fiume Po

Piviere dorato *Pluvialis apricaria* T irr, W irr

Numero di segnalazioni abbastanza elevato per la provincia con un massimo di 12 ind il 27.01 alla Mandria (PAP)

Corriere grosso *Charadrius hiaticula* T irr

1 ind il 27.08 a Montanaro (DDN), 4 il 01.09 (DDN) e 2 il 05.09 (DDN, ASG) sul fiume Po a Monteu

Corriere piccolo *Charadrius dubius* B, T

Date estreme il 27.03 (PIL) e 15.09 (ASG) a Montanaro dove è stata accertata la nidificazione (RUL).
Massime concentrazioni sul fiume Po il 31.07 con 11 ind (MAP) e il 05.09 con 14 ind (ASG, DDN)

Piviere tortolino *Charadrius morinellus* T irr

Osservazioni nei siti noti della valle Susa – Chisone e del colle del Nivolet nel periodo compreso tra il 29.08 e il 07.09, con un massimo di 9 ind presso il Lago Rosset il 06.09 (P.Lombardo)



04.09.2010 - Piviere tortolino - Colle del Nivolet

G.Ferrero



29.08.2010 - Piviere tortolino - Alta Valle Susa

P.Marotto

Beccaccia *Scolopax rusticola* B, T, W

Segnanazioni invernali il 23.01 a Foresto (REP) e il 27.01 a Sangano (ASG)

Frullino *Lymnocyptes minimus* T irr, W irr

1 il 30.03 presso il lago Borgarino a San Gillio (MAP), 1 il 10.04 e 1 il 20.12 alla Mandria (PAP)

Chiurlo piccolo *Numenius phaeopus* T irr

1 ind il 14.08 a Montanaro (DDN), 1 il 28.08 a Lauriano (MAP) e 1 a Monteu (DDN) sul fiume Po

Chiurlo maggiore *Numenius arquata* T, W

Data estrema 9 ind il 05.03 (DDN). Presenze a partire dal 10.07 con un massimo 10 ind il 11.12 (PIL) sul fiume Po a Cavagnolo. 7 ind il 18.08 a Montanaro (DRA, DDN) 1 ind il 06.11 ad Avigliana (ASG et altri)

Totano moro *Tringa erythropus* T, W occ

Segnalazioni nei mesi di agosto e settembre sul fiume Po (MAP) e presso la cava di Montanaro con un massimo di 3 ind il 27.08 (DDN)

Pettegola *Tringa totanus* T

3 ind il 01.09 sul fiume Po a Monteu (DDN, ASG), 1 ind a Montanaro il 15.09 (ASG)

Pantana *Tringa nebularia* T, W

Segnalazioni invernali sul fiume Po. Massima concentrazione 45 ind il 10.07 a Monteu (MAP)

Piro piro culbiano *Tringa ochropus* T, W

Massima concentrazione il 10.07 a Monteu con circa 40 individui (MAP)

Piro piro boschereccio *Tringa glareola* T

Date estreme 1 ind in area alpina il 18.04 a Beaulard – Oulx (TAC) 1 il 15.09 a Montanaro (ASG)

Massime concentrazioni: 31 ind il 31.07 a San Sebastiano (MAP), circa 40 ind il 14.08 a Montanaro (DDN)

Piro piro piccolo *Actitis hypoleucos* B, T, W

1 ind a sul lago di Ceresole Reale il 04.09 (DDN)

Piovanello comune *Calidris ferruginea* V-7

1 il 18.04 ad Arignano (PIL). 1 il 10.07 e il 01.09 a Monteu da Po (MAP, DDN), 1 il 28.08 a Lauriano (MAP) e 1 il 09.09 a Montanaro (RUL)



10.07.2010 - Piovanello comune Monteu da Po

P.Marotto

Piovanello pancianera *Calidris alpina* T, W

Segnalazioni invernali : 6 ind il 04.12 a Monteu (MAP) e 4 il 08.12 a Lauriano (PIL)

Combattente *Philomachus pugnax* T

Date estreme:1 ind il 01.05 ad Arignano (PIL) e 1 il 02.10 a Montanaro (DDN)

Voltapietre *Arenaria interpres* V-3

1 ind il 01.09 sul fiume Po a Monteu (DDN)

Falaropo beccolargo *Phalaropus fulicarius* V-3

1 ind dal 21.11 al 23.11 sul lago Grande di Avigliana (ASG) (Oss.vari) Si tratta della quarta osservazione provinciale



22.11.2010 - Falaropo beccolargo – Lago Grande di Avigliana

A.Di Rienzo



22.11.2010 - Falaropo beccolargo – Lago Grande di Avigliana

M.Barone



22.11.2010 - Falaropo beccolargo – Lago Grande di Avigliana

M.Barone

Gabbiano comune *Chroicocephalus ridibundus* B occ (Verrua Savoia 2006), T, W

Circa 10.000 ind presso la diga del Pascolo a Torino il 12.02 (MAP) Segnalati alcuni ind con abito rosa nei mesi di febbraio e marzo nella stessa zona (Oss.Vari). Giovanni Rege tramite la lettura a distanza degli anelli metallici è riuscito a risalire alla provenienza di alcuni individui che hanno frequentato la zona del Lago di Viverone nel 2010 .

Lettura del	03.01.2010	ind innanellato dal Zool.Mus.Kaunas in Lithuania
Lettura del	17.01.2010	ind inanellato a Vogelwarte Sempach Helvetia
Lettura del	31.01.2010	ind inanellato dal Nat. Museum Praha
Lettura del	21.10.2010	ind inanellato dal Nat. Museum Bratislava
Lettura del	21.10.2010	ind inanellato dal Nat. Museum Praha (altro soggetto)
Lettura del	21.10.2010	ind inanellato alla Staz.Orn. Gdansk Poland



12.02.2010 - Gabbiano comune pre- roost - Diga del Pascolo –Torino

P.Marotto



07.03.2010 - Gabbiano comune con piumaggio rosa - Diga del Pascolo –Torino

P.Marotto

Gavina *Larus canus* T, W

Date estreme : 4 ind il 12.03 (CAD) e 1 ind il 17.10 (DDN) alla diga del Pascolo a Torino. Massima concentrazione 53 ind il 12.02 alla Diga del Pascolo (MAP)



12.02.2010 - Gavine – Diga del Pascolo –Torino

P.Marotto



16.12.2010 – Gavina: inanellamento a Viverone

G.Rege

Gabbiano reale nordico *Larus argentatus* T irr,W occ

1 segnalazione di cui però manca documentazione fotografica il 01.12 presso Druento (DDN)

Gabbiano reale pontico *Larus cachinnans* V-2

4 segnalazioni di cui però solo una con documentazione fotografica : 07.03 1 ind alla diga del Pascolo a Torino (MAP, DDN). Le altre osservazioni in attesa di omologazione: 1 il 16.02 e 1 il 06.03 sempre alla diga del Pascolo (DDN), 2 ind il 01.12 presso Druento (DDN)



07.03.2010 - Gabbiano pontico – Diga del Pascolo –Torino

P.Marotto



Gabbiano reale *Larus michahellis* T, W

Osservazione il 23.06 e 05.07 (CAD) nel tratto urbano del Po a Torino di un individuo inanellato a Bergeggi (SV) il 17.05.2004 e il 03.08 alla Mandria (MAP) di un individuo inanellato sempre a Bergeggi (SV) il 09.05.2002.

14 ind sul colle della Crocetta a a 2160 mt slm a Ceresole Reale il 19.07 (TOP). Stimati circa 4000 ind in spostamento dalla discarica Cassagna a Pianezza il 16.10 (ALG et altri)



03.08.2010 – Lettura di anello di Gabbiano reale – La Mandria

P.Marotto



22.12.2010 –Zafferano– Lago di Viverone

G.Rege

Zafferano *Larus fuscus* T irr, W irr

Massima concentrazione il 09.03 sul lago Grande di Avigliana di 65 ind (ASG)

Gabbiano corallino *Larus melanocephalus* T

Presenze di singoli individui nei mesi invernali (oss.vari) Una osservazione estiva il 07.07 a Savonera (BOA)



01.08.2010 – Gabbiano corallino – Diga del Pascolo - Torino

P.Marotto

Gabbianello *Larus minutus* T, W irr

Date estreme: 1 ind il 06.03 e 1 il 16.10 alla diga del Pascolo a Torino (DDN)

Sono pervenute segnalazioni relative a 9 individui

Sterna comune *Sterna hirundo* B, T

Nidificazione in colonia insieme a *S.albifrons* nei pressi di Monteu da Po. Massimo conteggio più di 65 ind il 25.07 (MAP). Date estreme : 27.03 Diga del Pascolo (PIL) e 05.09 Monteu da Po (ASG, DDN)

Faticello *Sterna albifrons* B, T

Nidificazione nei pressi di Monteu da Po con un massimo di almeno 22 ind il 25.07 (MAP). Ultima segnalazione il 19.09 a Lauriano (PIL, M.Bocchi)

Mignattino piombato *Chlidonias hybrida* T irr

1 ind il 11.04 presso la diga del Pascolo (SHD), 2 ind il 17.06 a San Sebastiano sul fiume Po (DDN),

Mignattino comune *Chlidonias niger* T

Date estreme 18.04 e 25.09 1 ind a San Mauro sul fiume Po (MAP). 3 ind nel tratto urbano del fiume il 09.09 (CAD) e 6 ind sul lago di Candia il 22.09 (DDN)

Piccione torraio *Columba livia* var. *domestica* B (int), W (int)

Osservazione di predazione ai danni di questa specie da parte di Gabbiano reale il 18.01 a Torino (Sola)

Colombaccio *Columba palumbus* B, T, W

Più di 2000 ind il 16.10 A Monteu da Po (MAP)

Colombella *Columba oenas* B, T, W

Nidificazione all'interno del Parco della Mandria osservata il 09.05 (PAP). Altre segnalazioni a Cavagnolo il 05.03 (DDN) e a San Sebastiano il 31.07 (MAP)



30.01.2010 – Colombella – San Sebastiano da Po

P.Marotto

Tortora selvatica *Streptopelia turtur* - B, T

Prima segnalazione il 03.05 alla Mandria (PAP)

Parrocchetto dal collare *Psittacula krameri* B

1 ind a Chieri il 07.05 (PIL) e 1 alla diga del Pascolo il 27.10 (DDN)

Cuculo *Cuculus canorus* B, T

Prima segnalazione il 04.04 a Rivoli (CAD)

Cuculo dal ciuffo

1 segnalazione sulla piattaforma on line di Aves il 27.07 a Carmagnola (Cardelli) e riportata in lista da CAD

Barbagianni *Tyto alba* B, T, W

Segnalazioni provenienti dal parco della Mandria in marzo, aprile e dicembre (PAP) 1 ind il 02.03 a Mezzi Po (DDN) e 1 a Moncalieri il 20.12 (M.Bocchi)

Assiolo *Otus scops* B, T

Prima segnalazione il 07.04 a Pino T.se (PIL). Segnalato il ritrovamento di un individuo morto all'interno del rifugio Karfen a 1900 mt ad Ala di Stura il 07.05 (DPF)

Gufo reale *Bubo bubo* B, W

Segnalazioni di ind in canto all'interno del Parco della Mandria di origine incerta (aufughi) (PAP).



Gennaio 2010 - Allocco – Azeglio

I.Mnafredo

Allocco *Strix aluco* B, W

6 maschi cantori in un'area ristretta della collina torinese il 19.11 (PIL)

Civetta capogrosso *Aegolius funereus* B, W

2 ind ad Ala di Stura il 05.04 (DPF), 1 ind a Bardonecchia il 28.09 (TAC) 1 il 16.10 a Pra Catinat – Fenestrelle (DDN)

Succiacapre *Caprimulgus europaeus* B, T

2 ind in canto il 28.06 presso Marentino (MAP)
1 ind il 24.08 a Caselette (SHD)

Rondone maggiore *Apus melba* B, T

Date estreme: 2 ind il 05.03 a Cavagnolo (DDN) e 23 ind il 27.09 a Rivoli (MAR)

Rondone comune *Apus apus* B, T

Date estreme: 25.03 (OSR) e 15.08 (RUL) a Torino.

Rondone pallido *Apus pallidus* B, T

Date estreme : 03.04 a San Mauro (MAP) e 21.11 a Torino (BOA)

Gruccione *Merops apiaster* B, T

Date estreme: 30.04 alla Mandria e 09.09 regione Pracù a Druento (PAP). Più di 200 ind in spostamento sulla collina torinese il 22.08 (DRA)

Ghiandaia marina *Coracias garrulus* B ext, T irr

1 ind osservato dal 14.05 al 31.05 e il 31.08 (PAP) in regione Pracù a Druento.

Upupa *Upupa epops* B, T, W occ

Prima osservazione il 10.04 alla Mandria (PAP)

Torricollo *Jynx torquilla* B, T

Prima segnalazione il 09.04 a Cascine Vica (SHD), ultima il 12.10 a Montanaro (FEG)

Picchio rosso minore *Dendrocops minor* B, W

Segnalazioni in zona prealpina, lungo le aree boscate intorno ai fiumi e ai laghi e nella vauda canavesana.

Picchio nero *Dryocopus martius* B, W

Segnalazioni in aree di pianura: la Mandria riconfermata la nidificazione di alcune coppie (PAP), nella Vauda canavesana il 06 e 07.11 (MAR, Marocchi) a Galleani – Chivasso il 27.01 (DDN), Lago di Viverone 2 ind il 11.12 (MAP) e Lago di Candia con un massimo conteggio di 2 ind il 13.12 (DDN)



24.05.2010 - Calandrella – Moncenisio

M.Barone

Calandrella *Calandrella brachydactyla*- V-3

1 ind dal 08 al 09.05 (MAP, TOP) .1 segnalazione al valico del Moncenisio (Francia) il 24.05 (M.Barone)

Tottavilla *Lullula arborea* B, T, W

Segnalazioni nel periodo del passo e di svernamento : circa 30 ind a Chieri il 06.01 (PIL) e 63 ind il 18.10 presso cascina Bremont a Villarbasse (ASG) , 27 ind alla Mandria il 09.11 (PAP)

Allodola *Alauda arvensis* B, T, W

Circa 50 ind alla cava di Montanaro il 12.10 (MAP)

Topino *Riparia riparia* B, T

Prima segnalazione il 05.03 sul fiume Po a Cavagnolo e ultima il 02.10 a Montanaro (DDN). Circa 200 ind sul fiume Po nel tratto compreso tra la confluenza con la Stura di Lanzo a Torino e San Mauro il 03.04 (MAP)

Rondine montana *Ptyonoprogne rupestris* B, T, W occ

Segnalazioni al di fuori dell'areale alpino : 2 ind nel tratto urbano del Po il 08.03 (CAD) e 4 ind a Porta Nuova a Torino il 11.03 (ASG) Ultima segnalazione il 10.10 a Luserna San Giovanni (CAD)

Rondine *Hirundo rustica* B, T, W occ

Date estreme : 1 ind il 05.03 sul Po a Cavagnolo (DDN), 2 ind il 23.10 sul lago di Candia (PIL)

Balestruccio *Delichon urbicum* B, T

Date estreme : 1 ind il 06.03 a Torino, e 22.09 presso Cascine Vica a Rivoli (CAD)

Cutrettola *Motacilla flava* B, T

Segnalazioni relative alla sottospecie *Thunbergii* il 12.05 (DDN, DRA) e 1 ind della sp. *Flavissima* il 25.04 (G.Castelli) a Montanaro



25.04.2010 - Cutrettola "flavissima" – Montanaro

G.Castelli

Calandro *Anthus campestris* B, T

2 ind il 29.08 presso il colle dell'Assietta (MAP) , 1 ind il 01.09 a Monteu da Po (DDN)

Prispolone *Anthus trivialis* B, T

Date estreme 8 ind il 14.04 a Montanaro (DRA) e 1 ind il 23.10 nella Vauda (MAP)

Pispola *Anthus pratensis* T, W

Circa 150 ind in migrazione il 24.03 a San Gillio (MAP)

Merlo acquaiolo *Cinclus cinclus* B, W

Segnaalzioni nel tratto urbano del Po a Torino il 11.01 e 22.03 (CAD) e presso la diga del Pascolo.

Recuperato e liberato 1 soggetto rimasto intrappolato in una griglia di aereazione in corso Stati Uniti a Torino il 17.12 (MAC)



13.11.2010 - Merlo acquaiolo – Lanzo

L.Piretta

Sordone *Prunella collaris* B,W

Raggruppamento di circa 30 ind il 26.08 presso il lago Rosset a Ceresole Reale (DRA)



29.12.2010 - Sordone – Avigliana

G.Assandri

Codirossone *Monticola saxatilis* B, T

Ultima osservazione il 26.09 presso il colle delle Finestre (MAP) e a Val Prato Soana (M.Caparello)

Cesena *Turdus pilaris* B, T, W

225 individui a Candia il 13.12 (DDN)

Cesena fosca *Turdus eunomus* V-1

Una osservazione nel Parco Naturale del Gran Bosco a Oulx il 23.10 (G.Roux, Cellierino) a 2350 mt slm. In attesa di omologazione, si tratta della seconda osservazione della specie in Piemonte

Usignolo di fiume *Cettia cetti* B, W

2 segnalazioni relative a soggetti in canto il 17.04 nella palude di Candia (MAP) e il 22.04 in uno stagno alla Falchera di Torino (PAP)

Forapaglie comune *Acrocephalus schoenobaenus* T

2 ind in canto nella palude di Candia il 17.04 (MAP)

Forapaglie macchiettato *Locustella naevia* T irr

1 ind il 08.05 a Bardonecchia (TAC), 1 nel territorio politico francese nei pressi del colle del Moncenisio il 15.08 (DDN), 1 a Rivalta il 31.08 (ASG) 1 presso il lago Rosset a Ceresole Reale il 04.09 (DDN) a 2000 mt slm;



08.05 Forapaglie macchiettato – Bardonecchia

C.Tambone



Forapaglie castagnolo *Acrocephalus melanopogon* V-6

1 ind nella palude del lago di Candia il 06.11 (MAP) nella stessa zona era stato osservato un individuo il 24.10 (Della Toffola da Aves)

Cannaiola comune *Acrocephalus scirpaceus* B,T

Tutte le osservazioni provengono dalla palude del lago di Candia e sono comprese tra il 17.08 e il 25.08 (Oss.vari)

Cannaiola verdognola *Acrocephalus palustris* B, T

Prima segnalazione il 18.05 a San Gillio (MAP)

Cannareccione *Acrocephalus arundinaceus* B, T

1 ind in canto su albero a Torino in via Balbo il 09.05 (RUL) altrove segnalazioni sul lago di Arignano il 15.05 (PIL) alla diga del Pascolo il 07.06 (P.Russo) e nella palude di Candia il 22.08 (DDN)

Canapino comune *Hippolais polyglotta* B, T

Date estreme il 25.04 alla Mandria (PAP) e 17.09 a Settimo (DRA)



08.05 Canapino comune – Montanaro

P.Marotto

Lui piccolo siberiano *Phylloscopus collybita tristis* V-6

1 ind a Monteu da Po il 16.10 (MAP)

Lui grosso *Phylloscopus trochilus* T

Date estreme il 24.03 alla diga del Pascolo a Torino (BOA) e 02.10 a Montanaro (MAP)



14.04.2010 - Lui grosso – Montanaro

A.Di Rienzo



02.06.2010 - Lui Bianco – Champlas

A.Di Rienzo

Lù bianco *Phylloscopus bonelli* B, T
Prima segnalazione il 18.04 a Beaulard (TAC)

Beccafico *Sylvia borin* B, T
Date estreme : 1 il 09.05 a Pian dell'Alpe a Usseaux (RUL et altri) e 23.10 nella Vauda a San Carlo (MAP)

Bigiarella *Sylvia curruca* B, T
Prima segnalazione il 02.04 a Settimo (DRA)



14.04.2010 - Bigiarella – Montanaro

A.Di Rienzo

Sterpazzola *Sylvia communis* B, T
Date estreme: 2 il 14.04 a Montanaro (DRA) e 1 il 12.10 a Torino (CAD)



14.04.2010 - Sterpazzola – Montanaro

A.Di Rienzo

Sterpazzolina *Sylvia cantillans cantillans* B, T

Riconfermata la presenza di almeno 2 maschi cantori a Caselette il 24.05 (Oss. Vari)

Occhiocotto *Sylvia melanocephala* B, W irr

2 ind il 24.05 e il 26.06 a Caselette (Oss. Vari), 1 ind sul Monte San Girogio a Piosasco (PIL)

Pigliamosche *Muscicapa striata* B, T

Prima segnalazione il 03.05 a Settimo (DRA); ultima il 20.09 alla diga del Pascolo a Torino (MAP)

Balia nera *Ficedula hypoleuca* T

Date estreme : 1 ind a Pino torinese il 08.04 (PIL) : 17.10 diga del Pascolo a Torino (DDN)

Basettino *Panurus biarmicus* V-8

2 ind il 12.11 nella palude del lago di Candia (DDN) osservati fino al 13.12 (Oss.vari)



Dicembre 2010 - Bassettino – Palude di Candia

P.Marotto

Usignolo *Luscinia megarhynchos* B, T, W
Prima segnalazione il 14.04 a Montanaro (DRA)

Codirosso comune *Phoenicurus phoenicurus* B, T
Date estreme: 1 ind il 22.03 a Torino (CAD), 2 ind a Caselette 17.10 (SHD)

Stiaccino *Saxicola rubetra* B, T
Date estreme: 2 ind il 27.03 (PIL), 3 ind il 12.10 (ASG) a Montanaro

Culbianco *Oenanthe oenanthe* B, T
Date estreme 4 ind il 14.04 a Montanaro (DRA), 1 ind il 30.10 al Lago Borgarino a San Gillio (Oss.vari)



05.10.2010 Stiaccino - Montanaro

P.Marotto



08.05.2010 Culbianco - Montanaro

P.Marotto

Passero solitario *Monticola solitarius* B,W occ
1 ind il 01.08 a Foresto (MAP)



01.08.2010 Passero solitario – Foresto

P.Marotto

Picchio muraiolo *Tichodroma muraria* B, W
4 segnalazioni in area alpina ricadenti nella Valle di Susa

Cincia mora *Periparus ater* B, T, W
Concentrazione di 137 presso Prà Catinat il 16.10 (DDN). Circa 15 ind in pieno centro abitato a Torino il 07.11 ((ASG)

Rigogolo *Oriolus oriolus* B, T
Prima segnalazione il 08.05 a Montanaro (RUL)

Pendolino *Remiz pendulinus* T,W
Gruppo massimo :15 ind nella palude del lago di Candia il 13.11 (DDN)
Segnalazioni in periodo invernale e migratorio sul Lago Borgarino a San Gillio, alla Falchera e alla diga del Pascolo a Torino (Oss. Vari)



13.11.2010 - Pendolino – Candia

A.Di Rienzo



08.05.2010 - Averla piccola e e Passera mattugia – Montanaro

D.Calvi

Averla piccola *Lanius collurio* B, T

Prima segnalazione 3 ind il 23.04 a Cascine Vica (SHD). Conteggiati: 31 ind a Villarbasse (ASG), 32 ind il 08.05 a Montanaro (MAP) e 20 ind nella Vauda canavesana (Oss.vari) il 08.05.

Avela maggiore *Lanius excubitor* T, W

Date estreme : 1 ind alla Mandria il 29.03 (PAP), 1 ind il 09.10 a Settimo (DDN).Pervenute 30 segnalazioni relative ad almeno 17 individui.



09.01.2010 - Averla maggiore – Settimo

A.Di Rienzo



06.11.2010 - Averla maggiore – Candia

P.Marotto

Averla cenerina *Lanius minor* B ext, T irr
1 ind alla Mandria il 30.08 (PAP)

Averla capirossa *Lanius senator* B irr (ext ? last 1999), T irr
1 ind dal 06.05 (DDN) al 08.05 (D.Calvi, OSR)



08.05.2010 - Averla capirossa – Montanaro

D.Calvi

Nocciolaia *Nucifraga caryocatactes* B, W
Un individuo in migrazione a 2700 in alta Val Chisone il 26.09 (MAP)

Gracchio alpino *Pyrrhocorax graculus* B, W
320 ind il 16.01 a Foresto (REP)

Taccola *Corvus monedula* B, T,W
Specie che sta ampliando il suo areale di insediamento. Segnalata una concentrazione di circa 150 ind a Settimo il 24.12 (DRA). Probabile nidificazione su parete calcarea a 2200 mt slm rilevata il 17.07 (MAP, ASG) in alta valle Susa



17.07.2010 Sito nidificazione Taccola a 2200 mt – Pramand

P.Marotto

Corvo comune *Corvus frugilegus* T, W

Date estreme :3 ind il 05.03 a Cavagnolo (DDN), 3 ind il 13.10 a Settimo (DDN) Massimi raggruppamenti : 118 ind a Pecetto il 07.12 (PIL) ,120 ind il 121.11 a Candia (DDN)

Corvo imperiale *Corvus corax* B, W

Al di fuori delle solite aree :1 ind alla Diga del Pascolo il 01.12 (DDN)

Passera lagia *Petronia petronia* B, T, W

Segnalazioni dal sito storico in alta Val Susa (Champlas) in giugno e in agosto.(Oss. Vari)



02.06.2010 - Passera lagia – Champlas

A.Di Rienzo



26.08.2010 - Raggruppamento notevole di Fringuelli alpini - Laghi Rosset

Di Rienzo

Fringuello alpino *Montifringilla nivalis* B,W

Più di 100 ind presso i laghi Rosset a Ceresole Reale il 26.08 (DRA)

Fringuello *Fringilla coelebs* B, T, W

Conteggiati 1645 ind in migrazione presso cascina Bremont a Rivoli il 18.10 (ASG)

Peppola *Fringilla montifringilla* T, W

Date estreme : più di cento ind a Villarfocchiardo il 31.06 (REP), 1 ind il 11.10 a Bardonecchia (TAC).
300-400 ind a Poirino il 05.12 (G.Soldato)

Crociere *Loxia curvirostra* B, T, W

Al di fuori dell'areale alpino: 1 ind il 30.10 a San Gillio (Oss.vari) 29 ind a Sauze d'Oulx il 07.09 (MAC)

Organetto *Carduelis flammea* B, T, W

Al di fuori dell'areale alpino : 1 ind il 13.11 presso il lago di Candia (DDN, DRA)

Venturone alpino *Serinus citrinella* B, T, W

2 segnalazioni : 1 ind sul colle San Giacomo a Chiaves il 04.04 (BOS) e 1 ind presso il Colombardo a Mocchie il 12.06 (MAP)

Frosone *Coccothraustes coccothraustes* B, T, W

Massime concentrazioni: 47 ind in migrazione presso cascina Bremont a Rivoli (ASG) il 18.10, più di 50 ind il 30.10 a Caselette (FEG), circa 60 ind il 05.12 alla Mandria (PAP)



02.06.2010 - Ortolano – Champlas

A.Di Rienzo

Ortolano *Emberiza hortulana* B, T

3 ind il 02.06 a Champlas – Sestriere (DDN, DRA), 2 ind a Montanaro il 09.09 (FEG)

Migliarino di palude *Emberiza schoeniclus* B, T,W

1 maschio in canto presso la palude di Candia il 28.03 (ASG)

Strillozzo *Emberiza calandra* B, T, W

Nel periodo di nidificazione la specie è stata segnalata solo nei pressi delle cave di Montanaro e di San Sebastiano (Oss.vari)

Specie in categoria E

Oca egiziana *Alopochen aegyptiaca*

1 ind alla Mandria il 30.04 (PAP)

Oca facciabianca *Branta leucopsis*

3 ind il 15.01 e 2 ind il 09.03 sul lago Grande di Avigliana (ASG)

Anatra sposa *Aix sponsa*

1 maschio di origine afuluga osservato sul lago di Arignano il 12.12 (PIL)



12.12.2010 Anatra sposa – Lago di Arignano

L.Piretta

Ringrazio tutti coloro che hanno comunicato le loro osservazioni a Torino Birdwatching ed i fotografi che hanno messo a disposizione le loro fotografie per la realizzazione di questo resoconto.