

# Re.P.Or.T. 2017

Anno XI



Resoconto Provinciale Ornitologico Torinese  
a cura di Paolo Marotto

## RESOCONTO PROVINCIALE ORNITOLOGICO TORINESE - ANNO XI

2017



Ballerina gialla – Zps del Meisino – R. Paluselli

In copertina: Martin pescatore e Merlo acquaiolo, Meisino. Fotografie di R. Paluselli

## Indice

Introduzione	Pag.4
Elenco osservatori	Pag. 4
Elenco commentato delle segnalazioni	Pag. 5
Specie aufughe	Pag. 104
Segnalazioni di rilievo al di fuori della provincia di Torino	Pag. 105



Piviere tortolino – Val Susa – P. Marotto

Anche quest'anno ho raccolto le segnalazioni più interessanti ricadenti nella provincia di Torino tra quelle riportate e pubblicate nelle "mailing list" di Torino Birdwatching [www.torinobirdwatching.net](http://www.torinobirdwatching.net) ed EBN [www.ebnitalia.it](http://www.ebnitalia.it), nei gruppi "Facebook" omonimi e sulle varie pagine web. Ho cercato di trattare in maniera più esaustiva possibile le osservazioni relative al 2017 al fine di tracciare un quadro delle presenze ornitiche all'interno di questo territorio. Come sempre ho dato ampio spazio alla documentazione fotografica che, grazie alla diffusione del "digitale", ha rappresentato una svolta epocale nella trasmissione e nella validazione delle segnalazioni.

Sono riportati i dati riguardanti le specie regolari, irregolari e accidentali e, quando presenti, le documentazioni fotografiche. Inoltre, quando ritenuto interessante, ho inserito le concentrazioni massime di individui, le presenze in periodi o zone inusuali e in generale tutte le informazioni che in qualche modo apparivano importanti dal punto di vista ornitologico. Vi prego di segnalarmi refusi ed errori che provvederò a riportare in una eventuale errata corrige/aggiornamenti nel Re.P.Or.T. successivo.

Buona lettura!

*Paolo Marotto*

[paolomarotto2@gmail.com](mailto:paolomarotto2@gmail.com)

### **Ringraziamenti**

*Ringrazio gli osservatori, gli inanellatori e i fotografi che con le loro segnalazioni ed immagini hanno permesso la realizzazione di questo resoconto.*

*In particolare Lorenzo Rapa per il puntuale e attento lavoro di rilettura del testo e verifica dei dati e Daniele Capello per la raccolta delle osservazioni relative alle Gru .*

### **Segle utilizzate**

AB	ALESSANDRO BOLDRINI	EP	EZIO PANZANARO
ABG	ALESSANDRO BERGAMO	FS	FRANCO SASSONE
ADR	ALFONSO DI RIENZO	GAL	GIANFRANCO ALESSANDRIA
ANG	ASS. NATURALISTICA LE GRU	GAM	GIAN ANDREA MAROCCHI
AP	ALDO PIETROBON	GAS	GIACOMO ASSANDRI
AR	ARTURO RICALZONE	GF	GIOVANNI FERRERO
AT	ALBERTO TAMIETTI	GHB	GERHARD BOSMA
BC	BRUNO CAULA	GMG	GIAN MARIO GHIONE
CT	CECILIA TAMBONE	GR	GIOVANNI REGE
DDN	DARIO DI NOIA	GS	GIOVANNI SOLDATO
DP	DARIO POZZAN	GV	GIANNI VALENTE
DS	DAVE SHAW	HL	HEIKO LIEBEL
EC	ENRICO CAPRIO	IE	IVAN ELLENA
EN	EMANUELE NATALI	IM	ILARIO MANFREDO

LM	LIVIO MARINO	PT	PAOLO TORDELLA
LP	LORENZA PIRETTA	RA	RICCARDO ALBA
LR	LUCIANO RUGGIERI	RB	RADAMES BIONDA
LRA	LORENZO RAPA	RMA	RODOLFO MARLIANI
LS	LEONARDO SIDDI	RO	ROBERTO OSTELLINO
LU	LUCIANO UGHETTO	RP	RANIERI PALUSELLI
MBA	MASSIMO BOCCA	SB	STEFANO BOCCARDI
MBI	MARIO BOCCHI	SFA	SERGIO FASANO
MDT	MAURO DELLA TOFFOLA	SFO	SANDRO FORMINI
MS	MAURIZIO SIGHELE	SZ	STEFANO ZANOTTO
MT	MIRKO TOMMASI	TR	TOMMASO RENZULLI
PM	PAOLO MAROTTO	VB	VIERI BERTOLA
PR	PAOLO RUSSO		

### Elenco commentato delle segnalazioni

01520 **Cigno reale** *Cygnus olor*

Riproduzioni sul Lago di Viverone (LU).




Cigno reale – 23.5.2017 – Lago di Viverone – L. Cignetti



Cigno reale – 15.8.2017 – Lago di Viverone – S. Formini

01610 **Oca selvatica** *Anser anser*

Un ind. sul Lago di Candia presente dal 27.12.2016 (PM, BC, PT) al 19.1.2017 (GR, Oss.vari )



Oca selvatica - 27.12.2016 - Candia - B. Caula


01730 **Volpoca** *Tadorna tadorna*

In ambiente alpino 13 ind. Lago Serrù – Ceresole Reale il 10.7.2017 (SB).  
Altrove 1 ind. il 12.1.2017 al Meisino (EC), 1 ind. a Chivasso l'11.2 (DP) e il

30.12.2017 (PM, F. Consolino), 2 ind. a Candia il 13.3.2017 (GR, GAL, C. Musso) e 1 ind. il 14.11.2017 (AB), 2 ind. a Verrua Savoia il 30.12.2017 (PM).



Volpoca, 13 individui – 10.07.2017 – Lago Serrù, Ceresole Reale – S.Boccardi



Volpoca – 15.3.2017 – Lago di Candia – G. Rege

### 01780 **Anatra mandarina** *Aix galericulata*

In periodo riproduttivo pervenute segnalazioni dal Lago Sirio – Ivrea (SFO) e sul fiume Po a Torino (Oss. vari). Altre segnalazioni invernali: il 3.1.2017 a Caselette (HL), da ottobre a dicembre ai laghi di Avigliana (Oss. Vari) e il 30.12.2017 sul Po a Verrua Savoia.



Anatra mandarina – 21.1.2017 – Torino – D. Pozzan



Anatra mandarina – 16.3.2017 – Lago Sirio – S. Formini

01790 **Fischione** *Anas penelope*

Massime concentrazioni: 17 ind. il 5.1.2017 (A. Marcone) e 14 ind. il 29.12.2017 a Viverone (W. Sassi, V. Clerici)

01820 **Canapiglia** *Anas strepera*

Massima concentrazione 125 ind. il 30.12.2017 a Viverone (GAS).

01840 **Alzavola** *Anas crecca*

Maggiori concentrazioni (300-565 ind.) sul fiume Po a Chivasso e a Verrua Savoia nei mesi di gennaio e dicembre (PM, Oss. vari)

01860 **Germano reale** *Anas platyrhynchos*

Riconfermata la riproduzione di almeno due coppie a 2150 metri (una femmina con 11 pulli il 25.6.2017) sopra Cesana T.se (TR, LRA, PM, BC, PT et al.).



Germano reale, riproduzione – 29.7.2017 – Lago Fontanafredda – Cesana T.se - P. Marotto

01890 **Codone** *Anas acuta*.

Massima concentrazione 4 ind. il 8.12.2017 a Verrua Savoia (LP)

01910 **Marzaiola** *Anas querquedula*

Massima concentrazione circa 15 ind. il 8.4.2017 a Chivasso (LR)

**01940 Mestolone** *Anas clypeata*

Massima concentrazione 22 ind. il 2.4.2017 Zps del Meisino (DDN).

**01960 Fistione turco** *Netta rufina*

In periodo riproduttivo 5 ind. il 2.6.2017 a Cascina Corniarola (LP)

**01980 Moriglione** *Aythya ferina*

Femmina con giovani a Candia il 30.5.2017 (GR). Massime concentrazioni: 188 ind. il 15.1.2017 a Viverone (Oss. Vari), circa 200 il 21 e 24.01 (PM, IE), 150 il 8.12.2017 nella Zps del Meisino (PM). Più di 100 il 14.1.2017 (PM, BC) a Viverone. Un soggetto con placca nasale proveniente da Saint-Jean-de-Thurigneux (F) inanellato il 27.04.2014 e osservato il 21.1.2017 sul Lago di Viverone (PM, BC).



Moriglione, femmina con giovani – 30.5.2017 – Candia – G. Rege



Moriglione con placca nasale – 21.1.2017 - Viverone – P. Marotto

**02020 Moretta tabaccata** *Aythya nyroca*

1 ind. dal 14.01 al 06.2.2017 (Oss.vari) e 1 il 28.5.2017 (T. Fogola) a Viverone, 2 il 2.4 (DDN), 1 il 21.8.2017 (TR) 1 dal 16.1 a fine anno nella Zps del Meisino (Oss. vari), 2 il 3.12.2017 ad Albiano d' Ivrea (LP).



Moretta tabaccata – 28.5.2017 – Viverone – T. Fogola



Moretta tabaccata – 17.12.2017 – Zps del Meisino – L. Rapa

Soggetti con caratteristiche ibride (**M. tabaccata x Moriglione**) osservati nella ZPS del Meisino (LRA, Oss. vari), 1 dal 17.1 (AB) al 21.1.2017 (PM, BC) e 1 il 27.12.2017 (DP) sul Lago di Viverone.

#### 02030 **Moretta** *Aythya fuligula*

In periodo riproduttivo presenze sul Lago di Candia, a Cascina Corniarola, Laghi di Alice, a Carignano, La Loggia, Verrua Savoia, ai Laghi della Falchera e Zps del Meisino (in quest'ultima area, riproduzione accertata di due coppie con 8 giovani ciascuna (AB, Oss. vari). Massime concentrazioni circa 200 ind. il 21.1.2017, 210 ind. il 8.12.2017 Zps del Meisino (PM). 144 ind. a Viverone il 15.1.2017 (Oss. vari). Osservazione per il secondo anno consecutivo nella Zps del Meisino di un ind. con marca nasale proveniente dalla Repubblica Ceca (PM, Oss. vari).



Moretta – 18.4.2017 – Candia – P. Clerico



Moretta – 31.7.2017 – Zps del Meisino – A. Boldrini



Moretta – 30.7.2017 – Zps del Meisino – D. Pozzan



Moretta con placca nasale (Rep. Ceca) – 18.9.2017 – Zps del Meisino – P. Marotto

**02040 Moretta grigia** *Aythya marila*

5-11 ind. sul Lago Viverone dal dicembre 2016 al 22.2.2017 (Oss.vari), 1 ind. il 12.1.2017 nella Zps del Meisino (EC).



Moretta grigia – 21.1.2017 – Viverone – P. Marotto

**02150 Orco marino** *Melanitta fusca*

Un ind. in invaso artificiale in Val Chisone il 18.1.2017 (Batti Gai), 4 ind. il 8.12.2017 ad Avigliana (LRA et al.) .



Orco marino – 18.1.2017 – Val Chisone – B. Gai



Orco marino – 9.12.2017 – Avigliana – L. Rapa

**02180 Quattrocchi *Bucephala clangula***

2 ind. il 8.1 (GR), 5-6 dal 9.1 al 15.1 (RMA, GR, GS, IE et al), 1 dal 16.1 al 25.1 (GR) a Candia, 4 il 17.1.2017 (AB), 2 dal 20.1 al 6.2.2017 (GR, PM, TR, DDN, ADR et al) a Viverone, 1 ind sul Po a Verrua Savoia il 15.7 (PM) e 1-2 ind il 30 e 31.12.2017 (PM, DP, LRA, DDN), 1 a Carmagnola il 27.2.2017 (GAL).



Quattrocchi – 4.1.2017 – Candia – P. Marotto



Quattrocchi – 9.1.2017 – Candia – S. Boccardi

02200 **Pesciaiola** *Mergellus albellus*

1 ind. dal 9.1 (GR) al 25.1.2017 (PM, ADR, GR et al.) a Candia, 1 il 22.2.2017 a Viverone (GR).




Pesciola - 9.1.2017 – Candia – G. Rege

02210 **Smergo minore** *Mergus serrator*


1 dal 1.1 al 5.3.2017 (GAS, F. Consolino et al), 3 dal 14.11 al 27.11.2017 (AB et al) 1 fino al 29.12.2017 (Oss. vari) sul lago Piccolo di Avigliana, 1 a Candia dal 9.1. al 13.1.2017 (GR, RMA et al), 2 a Viverone dal 9.12 al 31.12.2017 (PM et al).



Smergo minore – 9.1.2017 – Candia – G. Rege




Smergo minore e Strolaga mezzana – 21.11.2017 – Avigliana – G. Bosma



Smergo minore - 8.12.2017 – Avigliana – L. Rapa

**02230 Smergo maggiore *Mergus merganser***

1 dal 3 al 4.1.2017 a Verrua Savoia (LP, PM), 1 IL 9.1.2017 a Candia (RMA), 2 dal 21.1 al 19.2 a Viverone (Oss. vari), 2 dal 11.2. al 25.2 2017 a San Sebastiano (AT, PM et al). 1 dal 24.11 al 27.11. 2017 Lago Grande di Avigliana (RA et al.), 1 dal 5.12 al 9.12.2017 a Viverone (SFO et al.), 1 dal 16.12 al 28.12 nella ZPS del Meisino (TR et al).



Smergo maggiore -13.2.2017 – Viverone – L. Ughetto



Smergo maggiore – 24.11.2017 – Avigliana – M. Gialdini



Smergo maggiore – 17.12.2017 – Zps del Meisino – L. Rapa

03300 **Pernice bianca** *Lagopus muta*



Pernice bianca – 16.9.2017 – Alta Val Chisone – P.Marotto

03320 **Fagiano di monte** *Tetrao tetrix*

03450 **Colino della Virginia** *Colinus virginianus*

Maschi in canto il 15.7.2017 a Verrua Savoia (PM)



Colino della Virginia – 29.4.2017 – Verrua Savoia – P. Marotto

03570 **Coturnice** *Alectoris graeca*

03700 **Quaglia** *Coturnix coturnix*

03940 **Fagiano comune** *Phasianus colchicus*

00020 **Strolaga minore** *Gavia stellata*

1 dal 1.1 (GAS) al 21.1.2017 (Oss. vari) ad Avigliana, 1 il 14.1.2017 (PM, BC), 2 dal 15.1 (AP, M. Baietto) al 6.2.2017 (Oss. vari), 1 il 11.3.2017 (P. Rizzola), 1 il 30.12.2017 (LS, GAS) a Viverone.



Strolaga minore - 6.1.2017 – Avigliana - R. Paluselli



Strolaga minore - 17.1.2017 –Viverone – L. Cignetti

00030 **Strolaga mezzana** *Gavia arctica*

1 il 5.1 (GS), 2 dal 14.1 (PM, BC) al 21.1 (Oss. vari) 1 il 6.2.2017 (ADR), 1 il 12.3.2017 (GMG) a Viverone, 1 dal 18.11 (DP, LP) al 8.12.2017 ad Avigliana (Oss. vari).

*Gavia sp.*

un ind a Candia il 6.2.2017 (SB)



Strolaga mezzana - 21.1.2017 – Viverone – P. Marotto




Strolaga mezzana - 18.11.2017 – Avigliana – D. Pozzan



Strolaga mezzana - 10.12.2017 – R. Ostellino

00720 **Cormorano** *Phalacrocorax carbo*

Nidificazioni a Candia (GR), all'interno del Parco della Mandria (RMA) e a Chivasso (PM).



Cormorano – 18.4.2017 – La Mandria – Druento - R. Marliani



Cormorano - 28.7.2017 – Candia – G. Rege

00820 **Marangone minore** *Phalacrocorax pygmeus*

Un ind. il 8.08.2017 a Verrua Savoia (LP).

00950 **Tarabuso** *Botaurus stellaris*

Massime concentrazioni 10 ind. sul Lago di Candia il 13.1.2017 (GR), 3 a Viverone il 14.1.2017 (PM). Altre: 1 ad Avigliana il 1.1 e il 14.1.2017 (GAS), 1 a Caselette il 3.1.2017 (HL), 1 il 14.5.2017 a San Sebastiano (PM). In periodo riproduttivo presenze a Candia (GR, LRA, AP et al).

00980 **Tarabusino** *Ixobrychus minutus*

1 dal 10.5 al 13.5.2017 all'Arrivore (LRA), 1 il 21.5.2017 a San Sebastiano (LP), 1 il 7.6.2017 e 1 il 6.7 al Borgarino (D. Capello), 1 a Carignano il 2.7.2017 (LP), 2 il 14.8.2017 alla Falchera (TR).




Tarabusino – 10.5.2017 – Arrivore – L. Rapa

01040 **Nitticora** *Nycticorax nycticorax*

Presenze invernali nell'area della Zps del Meisino. Massima concentrazione: 7 ind. il 7.1.2017 (LRA, LR).



Nitticora - 9.1.2017 – Zps del Meisino – L. Rapa



Nitticora -28.11.2017 – Zps del Meisino – R. Paluselli

01080 **Sgarza ciuffetto** *Ardeola ralloides*

1 il 15.5.2017 a San Sebastiano (DDN), 2 il 24.4 e 1 fino al 2.5.2017 presso il Lago Borgarino (PM).



Sgarza ciuffetto – 25.4.2017 - San Gillio – P.Marotto

**01110 Airone guardabuoi *Bubulcus ibis***

Massime concentrazioni: 52 ind. a Collegno il 7.11.2017 (FC), 40 ind. il 7.3.2014 a Chivasso (AB), 40 ind. a Pianezza il 7.10.2017 (PM), 30 ind. a Vische il 2.1.2017 (GR), roost invernale nella Zps del Meisino con presenza di circa 25/30 ind. (PM, AB).

**01190 Garzetta *Egretta garzetta***

Nidificazioni a Druento (SZ, GAL). Massima concentrazione: 80 ind. il 28.8.2017 alla Diga del Pascolo – Torino (PM).




Garzetta – 28.8.2017 – Diga del Pascolo – P. Marotto

**01210 Airone bianco maggiore *Casmerodius albus***

Massima concentrazione: 43 ind. il 26.11.2017 sul Lago di Avigliana (TR).

**01220 Airone cenerino *Ardea cinerea***

Riportate nidificazioni a Candia (AP), Moncalieri (GAL), Druento (PM, SZ), garzaia di Volpiano conteggiati 35 nidi attivi il 14.3.2017 (ADR), garzaia di Bertolla meno di 10 nidi attivi (PM). Garzaia di Verrua 5 nidi attivi (PM).



Airone cenerino, garzaia – 29.4.2017 – Verrua Savoia – P. Marotto

01240 **Airone rosso** *Ardea purpurea*

Nidificazione presso il Lago di Candia (GR).



Airone rosso – 10.6.2017 – Viverone – T. Fogola



Airone rosso – 28.7.2017 – Candia - G. Rege

01310 **Cicogna nera** *Ciconia nigra*

Un ind. il 22.4.2017 (DC) e 1 il 30.9.2017 Lago Borgarino – San Gillio (DDN, DP).



Cicogna nera – 22.4.2017 – San Gillio – D. Capello



Cicogna nera – 30.9.2017 – San Gillio – D. Pozzan

01340 **Cicogna bianca** *Ciconia ciconia*

Nidificazioni a Volpiano (nidi con 2 juv. e 4 juv.) (LR, ADR). Nuovo tentativo di insediamento a Settimo in seguito abbandonato (PT, ADR). Coppia non presente sul nido di Bosconero (ADR). In periodo invernale concentrazioni fino a 35 ind. a Pinerolo e 6-8 a Druento- Pianezza (Oss. vari).



Cicogna bianca -21.6.2017 – Volpiano – Nido con 2 juv - L. Ruggieri



Cicogna bianca -21.6.2017 – Volpiano – Nido con 4 juv - L.Ruggieri



Cicogna bianca – Settimo t.se - Tentativo di nidificazione - P. Tordella



Cicogna bianca – Settimo t.se - Tentativo di nidificazione - A. Di Rienzo



Cicogna bianca (19 ind.) - 19.4.2018 – Pianezza – P. Marotto

01420 **Ibis sacro** *Threskiornis aethiopicus*

3 ind. il 19.1.2017 a Druento (ABG). 3 il 4.2.2017 (DP) e 2 il 21.11.2017 (A. Vadacchino) a Chivasso, 1 a Montanaro il 6.4.2017 (ADR), a Candia l'11.4.2017 (GR) e a Pinerolo il 9.11.2017 (E. Giacone).

00070 **Tuffetto** *Tachybaptus ruficollis*

Presenza in periodo riproduttivo (25.6.2017) sul Lago Nero – Cesana T.se a 2021 mt (Oss.vari), richiami territoriali ascoltati il 29.7.2017 (PM, BC, PT)



Tuffetto – 25.6.2017 – Lago Nero – L. Rapa

**00090 Svasso maggiore *Podiceps cristatus***


63 ind. (adulti + giovani) nell'Invaso del Meisino il 5.9.2017 (PM). Riproduzione di una coppia Lago di Alice Superiore (PM). Concentrazioni invernali superiori ai 150 ind. sul Lago di Viverone (Oss. vari)

**00100 Svasso collaroso *Podiceps grisegena***

Presenze regolari (1-5 ind) a Viverone anche in periodo riproduttivo con tentativo di nidificazione di coppia mista (S. collaroso / S. maggiore). Altrove 1 ind. sul Lago di Candia dal 1.11 a 9.12.2017 (LP et al.).



Svasso collaroso/ Svasso maggiore, tentativo di riproduzione coppia mista – 2.5.2017 – Viverone – T. Fogola




Svasso collarosso/ Svasso maggiore, tentativo di riproduzione coppia mista – 17.6.2017 – Viverone – T. Fogola



Svasso collarosso – 28.5.2017 – Viverone - T. Fogola



Svasso collarosso – 3.12.2017 – Viverone - P. Monteleone



Svasso collarosso – 16.12.2017 – Viverone - L. Casale

00110 **Svasso cornuto** *Podiceps auritus*

2 ind. il 9.12, 4- 5 ind. dal 10.12 al 31.12.2017 a Viverone (Oss. vari)

00120 **Svasso piccolo** *Podiceps nigricollis*

Massime concentrazioni: 29 ind. il 21.1 (PM) e 45 ind il 30.12.2017 (GAS) sul lago di Viverone. Altrove 6 ind. a Candia il 14.11.2017 (AB) e 3 nella ZPS del Meisino il 1.10.2017 (PM). In periodo primaverile – estivo: circa 10 ind. il 13.4.2017 (GMG) e 5 il 23.8.2017 (GR) a Viverone.



Svasso piccolo – 16.3.2017 – Candia – G. Rege



Svasso piccolo – 12.6.2017 – Viverone – T. Fogola



Svasso piccolo – 16.12.2017 – Viverone – P. Ricci



Svasso piccolo – 10.12.2017 – Avigliana – R. Ostellino

**02310 Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus***

In migrazione post riproduttiva: 35 ind. il 26.8 ad Angrogna e 28 il 29.8 a Bobbio Pellice (D. Giuliano)

**02380 Nibbio bruno *Milvus migrans***

Circa 80 ind. a Pinerolo il 27.7.2017 (MDT), circa 50 ind. il 5.6.2017 a Druento (ABG).



Nibbio bruno -29.5.2017 – A. Ricalzone



Nibbio bruno (digiscoping) – Bassa Val Susa – 17.5.2017 –A. Bergamo

02390 **Nibbio reale** *Milvus milvus*

Osservazione di singoli ind. nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, agosto, settembre e ottobre a Borgaro T.se, San Gillio, Caselle, Candia, Almese, Druento, Villar Dora, Montanaro, Moncalieri e Pianezza (Oss. vari). 2 il 4.4.2017 a San Gillio (PM), 2 il 24.4.2017 a Salbertrand (LRA), 3 il 30.4.2017 a Pinerolo (C. Pittarello), 2 il 7.10.2017 sul Colle della Vaccera (DC).



Nibbio reale – 24.4.2017 – Salbertrand – L. Rapa



Nibbio reale – 11.6.2017 – La Mandria – E. Ferrarini

02460 **Gipeto** *Gypaetus barbatus*

Osservazioni presso i soliti siti noti durante tutto il periodo dell'anno nelle valli di Lanzo, Susa, Chisone, Orco.



Gipeto "Neve" – 23.10.2017 – Colle delle Finestre – D. Strangio

02510 **Grifone** *Gyps fulvus*

Presenze estive nei siti abituali nelle Valli di Lanzo, Susa e Chisone, Circa 50 ind. il 27.8.2017 a Prali (S. Zuccaro).



Grifone -5.10.2017 – Orsiera Rocciavrè – G. Castelli

02560 **Biancone** *Circaetus gallicus*

Massime concentrazioni: 4 ind a Rivarolo (ADR) e a Cuornè (TR), 3 sul colle dell'Assietta (PM) il 2.9.2017, 3 il 4.9.2017 a San Gillio (DC).



Biancone – 2.9.2017 – Cuornè – T. Renzulli

02600 **Falco di palude** *Circus aeruginosus*

Coppie in periodo di nidificazione segnalate a Candia il 6.7.2017 (GR, LRA).



Falco di palude 6.7.2017 – Candia – G. Rege

**2610 Albanella reale** *Circus cyaneus*

Una il 13.5.2017 a San Sebastiano (DP), 1 il 13.10.2017 a San Gillio (AB), 2 il 16.11.2017 a Pianezza (PM), 1 a Caluso l'8.12.2017 (LP), 1 il 28.12 (LP) e il 29.12.2018 a Montanaro (TR), 1 il 29.12.2017 a Viverone (W. Sassi, V. Clerici),

**02630 Albanella minore** *Circus pygargus*

Una il 22.4.2017 a Caselle (MDT), 1 il 27.4.2017 a Poirino (GS), 1 il 2.5 (PM, ABE) e il 28.7.2017 (PM) a San Gillio, 1 il 3.5.2017 a Pianezza (PM), 1 il 9.7.2017 a Pino T.se (PM).



Albanella minore – 2.5.2017 – San Gillio – A. Bergamo

**02670 Astore *Accipiter gentilis***

In ambiente urbano un giovane a Rivoli il 15.9.2017 (DC)



Astore giovane caduto dal nido, recuperato e liberato in seguito al Centro Cicogne di Racconigi - 18.6.2017 – Val della Torre (To) – A. Bergamo

**02690 Sparviere *Accipiter nisus***




Sparviere – 26.11.2017 – Zps del Meisino – R. Paluselli

02870 **Poiana** *Buteo buteo*

02980 **Aquila minore** *Aquila pennata*

Un ind. in morfismo chiaro il 24.9.2017 a CastiglioneT.se (DDN)

02960 **Aquila reale** *Aquila chrysaetos*



Aquila reale – 21.10.2017 – Assietta – P. Marotto

03010 **Falco pescatore** *Pandion haliaetus*

Un ind. il 26.3.2017 a San Gillio e 1 ai Laghetti Falchera (SZ), 1 il 3.4.2017 a San Gillio (PM, EN), 1 il 10.4.2017 a Nichelino (EN), 1 il 13.4.2017 a Viverone (GMG), 1 il 1.5.2017 a San Francesco al Campo (EN), 1 il 14.5.2017 a San Sebastiano (PM), 1 il 23.8.2017 a Viverone (GR), 1 il 23.9.2017 a San Gillio (DC).



Falco pescatore – 3.4.2017 – San Gillio – P. Marotto



Falco pescatore – 23.8.2017 – Viverone – G. Rege

03040 **Gheppio** *Falco tinnunculus*

03070 **Falco cuculo** *Falco vespertinus*

1 il 29.4.2017 a Montanaro (ADR), 5 il 7.5.2017 a Vische (GR), 2 il 20.5.2017 a Verrua Savoia (GAL), 1 il 14.9.2017 a Druento (ABE).



Falco cuculo – 7.5.2017 – Vische – G. Rege



Falco cuculo – 7.5.2017 – Vische – G. Rege



Falco cuculo – 14.9.2017 – Druento – A. Bergamo



Falco cuculo – 14.9.2017 – Druento – A. Bergamo

**03090 Smeriglio *Falco columbarius***

Un ind. il 15.2.2017 a Cumiana (IE), 1 il 14 e il 15.10 (EN, ABE), 1 il 31.10, il 22.11 e il 28.11.2017 a San Gillio (ANG, DC, ABE), 1 il 22.10.2017 al Colle della Vaccera (SFA), 1 il 31.10, il 22.11 e il 28.11.2017 a San Gillio (ANG, DC, ABE), 1

il 5.12.2017 a Chiusa San Michele (R. Tucci), 1 il 7.12.2017 a Pianezza (PM), 1 il 8.12.2017 all' Arrivore (PM), 1 il 29.12.2017 a Montanaro (DDN).

03100 **Lodolaio** *Falco subbuteo*

03110 **Falco della Regina** *Falco eleonora*

Una osservazione probabilmente riferibile alla specie il 11.6.2017 Lago Nero di Cesana T.se (ADR).

03200 **Falco pellegrino** *Falco peregrinus*

04070 **Porciglione** *Rallus aquaticus*

04100 **Schiribilla** *Porzana parva*

04210 **Re di quaglie** *Crex crex*

Un ind. il 25.6.2017 a Montanaro (GHB). Un ind. rinvenuto morto il 22.9.2017 a San Germano Chisone (D. Seglie in [www.inaturalist.org](http://www.inaturalist.org) )



Re di quaglie – 22.9.2017- San Germano Chisone – D. Seglie


04240 **Gallinella d'acqua** *Gallinula chloropus*

04290 **Folaga** *Fulica atra*

Presenza in periodo riproduttivo (giugno e luglio) a 2100 mt sul Lago Nero – Cesana T.se (Oss. vari) dove la specie si era riprodotta nel 2016 (ADR). Quest'anno non sono stati osservati giovani.

04330 **Gru** *Grus grus*

Tra il 19.10.2017 e il 31.12.2017 sono transitate oltre 4000 Gru in migrazione post riproduttiva. Il numero maggiore di ind. è stato osservato il 26.10.2017 (600 ind. a San Gillio, ANG , >200 a Chiusa San Michele, G. Monaci e 100 a Leini, MBA). Circa 340 ind. il 10.11.2017 e 255 il 28.11.2017 a San Gillio (ANG). 200 a Luserna San Giovanni il 3.12.2017 (F. Gaydou). Nell'inverno 2016-17 circa 200 ind. svernanti, in quello 2017-18 circa 700 (Oss. Vari).



Numero di ind. osservati in migrazione



Gru – Verrua Savoia – 16.12.2017 – P. Marotto



Gru – Verrua Savoia – 16.12.2017 – P. Marotto

04550 **Cavaliere d'Italia** *Himantopus himantopus*

Riproduzione: Laghi della Falchera 13.5.2017 (TR, ADR), presenze in periodo riproduttivo a San Raffaele Cimena (AB), Gassino T.se (PM) ed Arignano (LP).

04590 **Occhione** *Burhinus oedicnemus*

Riconfermate le nidificazioni nelle consuete aree riproduttive sul fiume Po con leggero incremento del numero di coppie, presenze tardo autunnali - invernali (PM, GAL).



Occhione – 15.7.2017 – Fiume Po – P. Marotto

04690 **Corriere piccolo** *Charadrius dubius*

04700 **Corriere grosso** *Charadrius hiaticula*

1 il 23.9.2017 Laghetti Falchera (TR, LRA, DDN).

04820 **Piviere tortolino** *Charadrius morinellus*

Presente nei siti conosciuti di sosta durante la migrazione post riproduttiva in Val di Susa, Chisone e Orco. Prime osservazioni a partire dal 28.8.2017 (14 + 9 ind. Lago Rosset – Ceresole Reale, D. Baroni).



Piviere tortolino – 29.8.2017 - Ceresole Reale – L. Prada



Piviere tortolino – 2.9.2017 – Val Susa – P. Marotto



Piviere tortolino (inanelato) – 10.9.2017 – Val Chisone – I. Gardiol Aime

04850 **Piviere dorato** *Pluvialis apricaria*

Un ind. il 3.12.2017 a Montanaro (GHB), 2 il 12.12.2017 a Monteu da Po (FC).

04930 **Pavoncella** *Vanellus vanellus*

04970 **Piovanello tridattilo** *Calidris alba*

Un soggetto immaturo Diga del Pascolo – Torino il 1.10.2017 (PM) osservato fino al 5.10.2017 (RP, Oss vari).



Piovanello tridattilo – 1.10.2017 – Zps del Meisino – P. Marotto



Piovanello tridattilo – 5.10.2017 – ZPS del Meisino – R. Paluselli

05010 **Gambecchio comune** *Calidris minuta*

1 il 25.4.2017 a Verrua Savoia (PM).

05120 **Piovanello pancianera** *Calidris alpina*

Un ind. il 20.1.2017 a Viverone (Oss. vari), 1 il 24.9.2017 a Settimo T.se (DDN).

05170 **Combattente** *Philomachus pugnax*

Un ind. il 25.9.2017 al Meisino (AB).

05190 **Beccaccino** *Gallinago gallinago*

05200 **Croccolone** *Gallinago media*

Un ind. dal 12.4 al 27.4 a San Gillio (PM), 1 il 12.9 a Druento / Pianezza (PM).



Croccolone – 12.4.2017- San Gillio – P. Marotto

05290 **Beccaccia** *Scolopax rusticola*

05410 **Chiurlo maggiore** *Numenius arquata*

Massime concentrazioni: 42 ind il 7.3.2017 a San Sebastiano (AB), 21 il 14.10.2017 a Verrua Savoia (PM)

05560 **Piro piro piccolo** *Actitis hypoleucos*

Presenze in inverno sul fiume Po a Torino, Chivasso, Verrua Savoia, San Sebastiano, Lombriasco e sui laghi di Candia e Viverone (Oss. vari).



Piro piro piccolo – Avigliana – 6.1.2017 – R. Paluselli

**05530 Piro piro culbianco** *Tringa ochropus*

Osservazioni di ind. in sosta migratoria presso laghetti alpini anche ad alte quote: 21.7.2017 a 2600 mt nei pressi del Colle del Nivolet (GV), 2 l'8.7 e il 29.7.2017 a 2200 metri presso Lago Fontanafredda (PM). Concentrazioni superiori ai 15 ind. osservate durante i movimenti migratori (ABE, PM). Più di 30 ind. il 20.7.2017 a Druento (ABE).

**05450 Totano moro** *Tringa erythropus*

Segnalazione invernale: un ind il 4.1 (PM) e il 15.1.2017 (MDT) a Verrua Savoia.

**05480 Pantana** *Tringa nebularia*

Raggruppamenti invernali di oltre 15 ind. sul fiume Po a Verrua Savoia e Chivasso (Oss. vari).



Pantana – 12.02.2017 – Chivasso – D. Pozzan

05540 **Piro piro boschereccio** *Tringa glareola*

05820 **Gabbiano comune** *Chroicocephalus ridibundus*

Le letture di anelli colorati hanno riconfermato il movimento da e verso i paesi dell'Europa dell'Est: Croazia, Ungheria, Repubblica Ceca, Romania e Polonia e dal delta Padano (Oss. vari) e di movimenti tra i laghi di Viverone e Candia verso le aree di alimentazione della Pianura e lungo il fiume Po.



Gabbiano comune inanellato - 6.1.2017 – Lago di Viverone – V. Bertola



Gabbiano comune inanellato – Ott 2017 – ZPS Meisino – A. Boldrini

**05780 Gabbianello *Hydrocoloeus minutus***

Un ind. il 17.7.2017 nella Zps del Meisino (SZ), 1 il 15.8.2011 (SFO) e il 9.11.2017 (AB) a Viverone e 1 il 27.11.2017 Zps del Meisino (TR; DDN).



Gabbianello – 15.8.2017 – Viverone – S. Formini

**05750 Gabbiano corallino** *Larus melanocephalus*

Uno il 13.1.2017 Zps del Meisino (AB), 1 il 28.7.2017 a Ceresole reale (RA), 1 il 17.8 e il 23.8.2017 a Viverone (VB, GR).



Gabbiano corallino – 28.7.2017 – Ceresole Reale – R. Alba



Gabbiano corallino – 14.10.2017 – Viverone – S.Formini



Gabbiano corallino – 23.8.2017 – Viverone – G. Rege

05900 **Gavina** *Larus canus*

Presenze in gennaio, febbraio, novembre e dicembre di 1-9 ind. sui laghi di Viverone, Candia ed Avigliana , nella Zps del Meisino e Laghetti Falchera (Oss. vari).



Gavina – 7.1.2017 – Zps del Meisino – L. Ruggieri



Gavina - 17.1.2017 – Zps del Meisino – L. Rapa



Gavina – 15.1.2017 – Candia - P. Marotto



Gavina – 25.1.2017 – Candia – G. Rege



Gavina – Lettura di anello estone – 2.3.2017 – Viverone – G. Rege

**Gavina siberiana** *Larus canus heinei*

Un ind. con caratteristiche attribuibili alla sottospecie osservato dal 7.1.2017 (RP) nella Zps del Meisino e ai Laghetti Falchera fino al 21.1.2017 (PM, BC, PT)



Gavina ssp. *heinei* – 08.1.2017 – Zps del Meisino – R. Paluselli



Gavina ssp. *heinei* – 13.1.2017 – Zps del Meisino – A. Boldrini

05910 **Zafferano** *Larus fuscus*

1-3 ind.osservati tra i primi di gennaio e il 19.4 (PM, AB) (15 il 7.3.2017 AB), 1-10 ind.tra 14.11 e la fine di dicembre (AB, PM et al.) nella Zps del Meisino. Altrove 1 ind. presso Sito il 12.1.2017 (IE), 1 ind.a Pianezza il 12.9 e 1 il 29.12.2017 (PM). Più di 10 ind.il 11.1.2017 ad Avigliana (GAS). Osservazioni in gennaio sul fiume Po a Chivasso e Laghetti Falchera (Oss. vari). 2 ind.a San Benigno C.se il 7.5.2017 e a Orbassano il 16.9.2017 (MDT). 3 a Pinerolo il 16.12.2017 (MDT).



Zafferano – 28.1.2017 – Zps del Meisino – P. Marotto



Zafferano – 9.12.2017 – Zps del Meisino – L. Rapa

**05920 Gabbiano reale nordico *Larus argentatus***

2 il 26.1 e 2 il 18.12.2017 nella Zps del Meisino (AB).

**05926 Gabbiano reale *Larus michahellis***

Nidificazione di 15/20 coppie sul tetto del complesso Auchan a Torino (ADR.)

Gruppi di ind. in movimento segnalati anche ad alta quota in primavera e tarda estate: circa 50 ind. il 20.5.2017 Lago Serrù – Ceresole Reale (EF), 5 ind. a Lago Rosset a Ceresole Reale il 12.7.2017 (TR).

**05927 Gabbiano reale pontico *Larus cachinnans***

1 il 9.1 (LRA, LR), 3 il 13 e 1-2 il 14.01 e 17.01.2017 (AB, LP), 4 il 26.01 (AB), 1 il 28.1.2017 (PM, SZ), 1 il 3.12 (AB), 1 l'8.12 (PM), 1 il 18.12 (AB) e 1 il 26.12.2017 (DDN, DP, TR, LRA) nella Zps del Meisino. 1 ind. il 7.1 (AB), 1 ind. il 9.1 (RMA) e 8 ind. con caratteristiche attribuibili alla specie il 4.2.2017 a Chivasso (PM). 1 ind. l'1.1.2017 ad Avigliana (GAS).



Gabbiano reale pontico - 9.1.2017 – ZPS del Meisino – L. Rapa



Gabbiano reale pontico -5.2.2017 – Chivasso – P. Marotto



Gabbiano reale pontico -5.2.2017 – Chivasso – P. Marotto

**06260 Mignattino piombato** *Chlidonias hybrida*



Mignattino piombato – 30.5.2017 - Lago di Candia – M. Zagami

**06270 Mignattino comune** *Chlidonias niger*

Presenze sul lago di Viverone nei mesi di aprile (3 ind il 24.04.2017), agosto e ottobre (Oss. vari). A luglio e agosto nella Zps del Meisino (Oss.vari). 1 ind. ad Avigliana l'1.5.2017 (D. Balaci), 1 ind il 2.9.2017 a Verrua Savoia (GAL, FC).



Mignattino comune – 13.4.2017 – Lago di Viverone - T. Fogola



Mignattino comune – 8.10..2017 – Lago di Viverone – S. Formini

06110 **Beccapesci** *Sterna sandvicensis*

Un ind. adulto il 12.8.2017 a Viverone (SFO)



Beccapesci - 12.8.2017 – Viverone – S. Formini

06150 **Sterna comune** *Sterna hirundo*



Sterna comune, sito riproduttivo – 19.6.2017 - Torino – T. Renzulli



Sterna comune, sito riproduttivo – 19.6.2017 - Torino – T. Renzulli

**06240 Fraticello *Sterna albifrons***

Presenze in periodo riproduttivo a Verrua Savoia (PM, MDT, GAL, FC).

**06680 Colombella *Columba oenas***

18 ind il 6.1.2017 a Poirino (GS). In periodo riproduttivo segnalazioni a Verrua Savoia (PM). 50/66 ind dal 1.10 al 30.12.2017 a Verrua Savoia (GAL, FC, PM, F. Consolino).



Colombella – 15.7.2017 – Verrua Savoia – P. Marotto

06700 **Colombaccio** *Columba palumbus*

06840 **Tortora dal collare** *Streptopelia decaocto*

06870 **Tortora selvatica** *Streptopelia turtur*

07120 **Parrocchetto dal collare** *Psittacula krameri*

1 il 21.1.2017 a Torino (G. Bogliani) e uno o più ind. all'interno del Cimitero Monumentale di Torino il 31.12.2017 (PM). 1 il 14.2.2017 a Valle Ceppi (A. Fazio), 1 il 3.11.2017 a Chieri (F. Cravero), 2 il 3.11.2017 a Pino T.se (RA, F. Cravero).



Parrocchetto dal collare – 14.2.2017 – Valle Ceppi - A. Fazio



Parrocchetto dal collare – 3.11.2017 – Pino T.se - F. Cravero

07240 **Cuculo** *Cuculus canorus*

07350 **Barbagianni** *Tyto alba*

Una segnalazione in Torino città il 7.9.2017 (I. Palaia). Un probabile ind. impattato contro una vetrata a Settimo T.se il 9.3.2017 (ADR). Una segnalazione in corso di verifica relativa a 3 ind. a Baldissero T.se (N. De Stefano).



Barbagianni – 7.9.2017 – Torino – I. Palaia

**07390 Assiolo *Otus scops***

Segnalazioni sulla collina torinese (Arignano, Pino T.se, Pecetto T.se, Chieri) a partire dal 4.4.2017 (LP), 1 a Grugliasco il 6.4.2017 (A. Farioli), 1 a Lombriasco il 5.5. e il 11.6.2016 (LM), 1 a Cesana il 15.7.2017 (GAM) e a Oulx il 4.8.2017 (RMA).

**07440 Gufo reale *Bubo bubo***

Controllati 22 siti di nidificazione, 9 nidificazioni certe, 5 probabili con un numero minimo di giovani involati pari a 10 ind. (PM, A. Cellerino).



Gufo reale, giovani (digiscoping) – 8.6.2017 – Media Val Susa – P. Marotto



Gufo reale, giovane (digiscoping) – 13.7.2017 - Alta Val Susa – P. Marotto

07510 **Civetta nana** *Glaucidium passerinum*

Presenze confermate nei siti noti della Valle Susa (PM et al). Un soggetto inanellato presso la Stazione Inan. al Colle della Vaccera .



Civetta nana – 4.10.2017 – Staz. Inanel. Progetto Alpi – Colle Vaccera

07570 **Civetta** *Athene noctua*

07610 **Allocco** *Strix aluco*

In ambiente urbano: ind. in canto nei Giardini Reali a Torino il 30.4.2017 (PT) e Parco Michelotti il 15.6.2017 (LR).



Allocco – 7.4.2017 – San Gillio – A. Bergamo



Allocco – 3.12.2017 – Cavour – B. Gai

**07670 Gufo comune *Asio otus***



Gufo comune, giovane - 20.5.2017 – Colle del Lys – A. Bergamo

**07680 Gufo di palude *Asio flammeus***

Uno il 17.4.2017 a Pecetto (MBI), 1 il 2.10.2017 Lago Borgarino – San Gillio (EN), 1 il 11.10.2017 a Villar Pellice (C. Brinckmeier), una osservazione in attesa di validazione il 3.11.2017 a San Gillio (EN).



Gufo di palude – 17.4.2017 – Pecetto – M. Bocchi

07700 **Civetta capogrosso** *Aegolius funereus*

1 ind. in canto a Fenestrelle il 10.3.2017 (E. Di Pietra), 3 ind. catturati al Colle della Vaccera durante le sessioni di inanellamento Progetto Alpi nel mese ottobre (Fonte: Stazione Inan. Prog. Alpi).



Civetta capogrosso – 9.10.2017 – Staz. Inanel. Progetto Alpi – Colle Vaccera

07780 **Succiacapre** *Caprimulgus europaeus*

Segnalazioni in periodo riproduttivo a Druento (ABE), in Bassa Val Susa e a Trana (PM), a Montaldo Dora (AP) e a Valperga (E. Bertolo).



Succiacapre – 12.8.2017 – Druento – A. Bergamo

07950 **Rondone comune** *Apus apus*

07960 **Rondone pallido** *Apus pallidus*

07980 **Rondone maggiore** *Apus melba*

08310 **Martin pescatore** *Alcedo atthis*

08400 **Gruccione** *Merops apiaster*

08410 **Ghiandaia marina** *Coracias garrulus*

Un ind il 6.5.2017 a Salbertrand (LRA) e 1 il 7.5.2017 a San Sebastiano (AB, LP)



Ghiandaia marina – 7.5.2017 – San Sebastiano – A. Boldrini

08460 **Upupa** *Upupa epops*

In migrazione ind. osservati anche a quote elevate. Un ind. a 2200 metri il 20.5.2017 a Ceresole Reale (E. Ferrarini).

**08480 Torcicollo** *Jynx torquilla*

Poco più di una ventina di osservazioni in periodo riproduttivo per lo più riferite ad aree montane, segnalazioni nella Vauda Canavesana, a San Gillio, Val della Torre, Collegno e San Sebastiano (Oss. vari).



Torcicollo – 7.4.2018 – Lago Borgarino – Inan ANG, fotografia A. Bergamo

**08560 Picchio verde** *Picus viridis*

**08630 Picchio nero** *Dryocopus martius*

In incremento le segnalazioni provenienti dai settori di pianura: un ind. il 12.1, il 17.12 e il 23.12.2017 nella Zps del Meisino (DDN, LRA, DP), 1 il 10.4.2017 Settimo (ADR).



Picchio nero – 11.4.2017 – Candia – G. Rege

08760 **Picchio rosso maggiore** *Dendrocopos major*

08870 **Picchio rosso minore** *Dendrocopos minor*



Picchio rosso minore – 26.2.2017 – Candia – Inan. G. Rege – Foto L. Ughetto

09740 **Tottavilla** *Lullula arborea*

Cantori a Val della Torre il 19.3.2017 (GF), a Sauze d'Oulx il 26.3 e il 20.5.2017 e a Cesana il 2.6.2017 (RMA), a Moncuoco (LP) e a Varisella il 8.6.2017 (PM).

09760 **Allodola** *Alauda arvensis*

09810 **Topino** *Riparia riparia*

09910 **Rondine montana** *Ptyonoprogne rupestris*

Nidificazione ad Ivrea (Ospedale) rilevata il 20.6.2017 (SFO).



Rondine montana, nidificazione – 20.6.2017 – Ivrea – S. Formini

09920 **Rondine** *Hirundo rustica*

10010 **Balestruccio** *Delichon urbicum*

10050 **Calandro** *Anthus campestris*

In periodo riproduttivo presenze sopra Cesana T.se a 2300 metri : 2-3 ind. dal 25.6.2017 (TR, LRA) al 29.7.2017 (PM).



Calandro – 25.6..2017 – Cesana T.se – L.Rapa

10090 **Prispolone** *Anthus trivialis*

10110 **Pispola** *Anthus pratensis*

10140 **Spioncello** *Anthus spinoletta*

10170 **Cutrettola** *Motacilla flava*

10190 **Ballerina gialla** *Motacilla cinerea*

10200 **Ballerina bianca** *Motacilla alba*

10500 **Merlo acquaiolo** *Cinclus cinclus*

In contesto urbano di pianura oltre alle segnalazioni invernali presso la Diga del Pascolo e fiume Dora Riparia (Oss.vari) (giovane imbeccato da adulto) il 27 e il 28.4.2017 al Parco della Pellerina (SZ), questo dato rappresenta una delle nidificazioni più a bassa quota per tutta la regione.

10660 **Scricciolo** *Troglodytes troglodytes*

10840 **Passera scopaiola** *Prunella modularis*

10940 **Sordone** *Prunella collaris*

10990 **Pettiroso** *Erithacus rubecula*

11040 **Usignolo** *Luscinia megarhynchos*

11060 **Pettazzurro** *Luscinia svecica*

Una femmina l'8.7 e un maschio il 13.7.2017 in alta Val Chisone a 2250 metri (RA).

11210 **Codirosso spazzacamino** *Phoenicurus ochruros*

11220 **Codirosso comune** *Phoenicurus phoenicurus*

11370 **Stiaccino** *Saxicola rubetra*

11390 **Saltimpalo** *Saxicola torquatus*

11460 **Culbianco** *Oenanthe oenanthe*

11620 **Codirossone** *Monticola saxatilis*

11660 **Passero solitario** *Monticola solitarius*

2 ind. a Foresto il 17.5.2017 (PM), 1 a Sant' Ambrogio il 17.5 (PM), il 21.5 (LP) e l'8.6.2017 (SZ), 2 ind.il 3.6.2017 (SZ) e 1 il 21.7 e il 26.7.2017 (PM) a Trana.



Passero solitario – 17.5.2018 – Sant' Ambrogio – P. Marotto

11860 **Merlo dal collare** *Turdus torquatus*



Merlo dal collare *ssp. torquatus* – 04.2018 - Prigelato - S. Alberti

11870 **Merlo** *Turdus merula*

11980 **Cesena** *Turdus pilaris*

12000 **Tordo bottaccio** *Turdus philomelos*

12010 **Tordo sassello** *Turdus iliacus*

12020 **Tordela** *Turdus viscivorus*

12200 **Usignolo di fiume** *Cettia cetti*

In periodo riproduttivo un ind. segnalato nella Palude di Candia dal 26.3 al 2.6.2017 (LP, DP et al). 1-2 ind. dal 21.9 (LRA) al 14.11.2017 a Candia (PM, AB et al).

12260 **Beccamoschino** *Cisticola juncidis*

1 ind il 05.08.2017 a Montanaro (LP).



Beccamoschino – 5.8.2017 – Montanaro – L. Piretta

**12360 Forapaglie macchiettato** *Locustella naevia*

Un ind. il 3.5.2017 a San Gillio (DDN), 1 il 23.9.2017 a San Gillio (inanelato) (ANG, ABE), un ind. rinvenuto debilitato in centro a Torino e poi rilasciato il 2.10.2017 (S. Pellegrino, M. Ranotto).



Forapaglie macchiettato – 23.9.2017 – San Gillio – A. Bergamo



Forapaglie macchiettato – 2.10.2017 – Torino - G. Giglio

12380 **Salciaiola** *Locustella luscinioides*

Un ind. il 11.4 e il 14.4.2017 a Candia (GR), 1 il 12.5.2017 a San Gillio (PM).



Salciaiola – 11.4.2017 – Candia – G. Rege

12430 **Forapaglie comune** *Acrocephalus schoenobaenus*

Singoli ind. nella Palude di Candia catturati durante le sessioni di inanellamento (inanellatore G. Rege) : 1 il 30.4.2017 e 1 il 8.10.2017



Forapaglie comune (in primo piano) – 8.10.2017 – Candia – Inan. G. Rege

12500 **Cannaiola verdognola** *Acrocephalus palustris*

In ambiente alpino: 4 cantori il 17.6 e 2 il 24.6.2017 a Lago Borello – Oulx (LRA, LP).

12510 **Cannaiola comune** *Acrocephalus scirpaceus*

Presenza in periodo riproduttivo ai laghetti della Falchera il 13.5.2017 (ADR), a Strambino, a Candia e a Cascina Corniarola il 2.6.2017 (DP, LP).

12530 **Cannareccione** *Acrocephalus arundinaceus*

Presenza in periodo riproduttivo ai laghetti della Falchera 13.5.2017 (ADR)



Cannaiola verdognola, Cannaiola comune e Cannareccione – 27.5.2017 - Staz inan. Palude di Candia - Inan. G. Rege

**12590 Canapino maggiore *Hippolais icterina***

Un ind. il 7.5.2017 (AB), 2 (3?) il 14.5.2017 (PM, GS) a San Sebastiano, 1 il 8.5.2017 Settimo T.se (DDN), 1 inanellato il 26.5.2017 a Candia (GR), 1 il 1.8.2017 Lago Serrù – Ceresole Reale a quasi 2300 metri (SB). 1 dato in corso di verifica a Chivasso il 9.5.2017 (AP).



Canapino maggiore -7.5.2017 - San Sebastiano - A. Boldrini



Canapino maggiore – 1.8.2017 – Lago Serrù – S. Boccardi

12600 **Canapino comune** *Hippolais polyglotta*

12770 **Capinera** *Sylvia atricapilla*

12760 **Beccafico** *Sylvia borin*



Beccafico – 12.5.2017 – Palude di Candia – Inanel. G. Rege

12740 **Bigiarella** *Sylvia curruca*

12750 **Sterpazzola** *Sylvia communis*

12620 **Magnanina comune** *Sylvia undata*

Un ind. fino al 31.1.2017 a Collegno (RO), 1 il 15.2.2017 in Via Sassi a Collegno (LRA), 1 il 26.2.2017 a Rivoli (DC).



Magnanina comune – 30.1.2017 – Torino – R. Ostellino

12650 **Sterpazzolina comune** *Sylvia cantillans*

Presenza riconfermata nei siti riproduttivi in Bassa e Media Val Susa di ind. della sottospecie *cantillans* (PM, SZ, LP).

12670 **Occhiocotto** *Sylvia melanocephala*

Nidificazioni rilevate in Bassa e Media Val Susa, e nel Canavese (PM et al). 1 ind. il 27.10.2017 a San Gillio (PM). Una probabile femmina osservata il 28.10.2017 a Collegno (SZ).

13000 **Luì forestiero** *Phylloscopus inornatus*

1 ind il 10.10.2017 Palude di Candia (SB). 1 ind. il 4 o il 5.10 a Deveys (C. Gamba).



Luì forestiero – 10.10.2017 – Candia – S. Boccardi

13070 **Luì bianco** *Phylloscopus bonelli*

13080 **Luì verde** *Phylloscopus sibilatrix*

13110 **Luì piccolo** *Phylloscopus collybita*



Luì piccolo: ricattura di individuo proveniente dalla Svezia - 3.11.2017 – Candia – Inan. G. Rege

13120 **Luì grosso** *Phylloscopus trochilus*

13140 **Regolo** *Regulus regulus*

13150 **Fiorrancino** *Regulus ignicapilla*

Nidificazione nel Parco della Pellerina a Torino rilevata il 16.6.2017 e il 5.7.2017 (SZ).

13350 **Pigliamosche** *Muscicapa striata*

13490 **Balia nera** *Ficedula hypoleuca*

13640 **Basettino** *Panurus biarmicus*

3-6 ind ai Laghetti Falchera – Torino dal 3.1.2018 (LP et al.) sino al 27.2.2017 (Oss. vari).



Basettino – 10.2.2017 – Laghetti Falchera – M.Giordano

14370 **Codibugnolo** *Aegithalos caudatus*



Codibugnolo – 12.5.2017 – Candia – Inan. G. Rege

- 14640 **Cinciallegra** *Parus major*
- 14540 **Cincia dal ciuffo** *Lophophanes cristatus*
- 14610 **Cincia mora** *Periparus ater*
- 14420 **Cincia alpestre** *Poecile montanus*
- 14400 **Cincia bigia** *Poecile palustris*
- 14790 **Picchio muratore** *Sitta europaea*
- 14820 **Picchio muraiolo** *Tichodroma muraria*
- 14860 **Rampichino alpestre** *Certhia familiaris*
  
- 14870 **Rampichino comune** *Certhia brachydactyla*



Rampichino comune – 12.5.2017 – Candia – Inan. G Rege

- 14900 **Pendolino** *Remiz pendulinus*

Presenze nella Palude del Lago di Candia da gennaio fino 26.3.2017 (PM, GR et al.) e dal 4 all'11.11.2017 (PM, DP). Almeno un ind. a Cascina Corniarola il 15.1.2017 (MDT).



Pendolino - 26.1.2017 – Candia - Inan. G. Rege – foto L. Ughetto

15080 **Rigogolo** *Oriolus oriolus*

15150 **Averla piccola** *Lanius collurio*

15200 **Averla maggiore** *Lanius excubitor*

Presenze di singoli individui a San Gillio, Caluso, Vische sino al 10.3.2017 (1 ind. a San Gillio, PM) e a partire dai primi giorni di ottobre: 1 il 2.10.2017 a San Gillio (DC), singoli ind.a Druento (ABE), San Sebastiano da Po (PM), Vauda Canavesana (MDT), a Strambino (LP), Chieri (LP), Montanaro (LP).



Averla maggiore – 21.11.2017 – San Gillio – A. Ventura



Averla maggiore - 16.12.2017 - San Sebastiano – P. Marotto

15390 **Ghiandaia** *Garrulus glandarius*

15490 **Gazza** *Pica pica*

15570 **Nocciolaia** *Nucifraga caryocatactes*

15580 **Gracchio alpino** *Pyrrhonorax graculus*

15590 **Gracchio corallino** *Pyrrhonorax pyrrhonorax*

15600 **Taccola** *Corvus monedula*

Concentrazioni serali presso i roost invernali di molte centinaia di individui a Collegno e Bertolla - Torino (PM)

15630 **Corvo comune** *Corvus frugilegus*

Presenze segnalate fino al 28.3.201 a Volvera (F. Simonazzi) e a partire dal 31.10.2017: 2 ind a San Gillio (DC) e 8 a Moncalieri (LP). Massime concentrazioni: circa 100 il 11.1.2017 a Caluso (GS, IE) e 82 il 15.1.2017 a Chieri (LP).

15671 **Cornacchia nera** *Corvus corone*

15673 **Cornacchia grigia** *Corvus cornix*

15720 **Corvo imperiale** *Corvus corax*



Corvo imperiale, nidificazione su traliccio – M.ti Pelati -12.3.2017 – S. Boccardi

15820 **Storno** *Sturnus vulgaris*

Presenza inusuale di 3000/5000 ind. il 29.12.2017 (protrattasi per diversi giorni) a Druento/Pianezza (PM).



Storno – 29.12.2017 – Druento – P. Marotto

15910 **Passera europea** *Passer domesticus*

1 ind. il 26.2.2017 nell'Alto Canavese (SB), 2 – 4 ind a Bardonecchia dal 14.5. al 4.6.2017 (MT).



Passera europea – 26.2.2017 – Alto Canavese – S. Boccardi

*Passer italiae x domesticus*

Segnalazioni di ind. con caratteristiche ibride:

1 ind, il 10.6 (ADR), 1-3 ind, il 25.6.2017 (TR, LRA) a Cesana T.se, 2 il 26.6 a Sestriere (ADR), 1 a Ceresole Reale il 2.7 e il 12.7.2017 (TR), 1 a Noasca il 6.8.2017 (DP),



*Passer italiae x domesticus* (?) – 10.6.2017 – Cesana T.se – A. Di Rienzo

15910 **Passera d'italia** *Passer domesticus italicus*

15980 **Passera mattugia** *Passer montanus*

16040 **Passera lagia** *Petronia petronia*

Presenze confermate nei siti noti di riproduzione in Alta Val Susa con almeno 4 nidi occupati il 21.5.2017 (RMA).



Passera lagia – 25.6.2017 – Champlas – L. Rapa



Passera lagia – 21.5.2017 – Champlas – R.Marliani

16110 **Fringuello alpino** *Montifringilla nivalis*

Nidificazione a 2178 mt in Val di Susa (PM,BC,PT)



Fringuello alpino – 17.6.2017 – Colle delle Finestre – P. Marotto

16360 **Fringuello** *Fringilla coelebs*

16380 **Peppola** *Fringilla montifringilla*

16400 **Verzellino** *Serinus serinus*

16490 **Verdone** *Carduelis chloris*

16530 **Cardellino** *Carduelis carduelis*

16440 **Venturone alpino** *Carduelis citronella*

Un giovane appena involato osservato il 28.4.2017 a Salbertrand (LRA)



Venturone alpino – 26.10.2017 – C.le Vaccera – Stazione inanel. Progetto Alpi

16540 **Lucherino** *Carduelis spinus*

16600 **Fanello** *Carduelis cannabina*

16630 **Organetto** *Carduelis flammea* spp.

Osservazioni a partire dai primi di dicembre (3 ind. il 2.12.2017 a Villarbasse (O.Toso) anche a quote di pianura di ind. attribuibili alle sottospecie *flammea* e *cabaret* (Oss. vari).



Organetto – 2.12.2017 - Villarbasse – O.Toso

16660 **Crociere** *Loxia curvirostra*

17100 **Ciuffolotto** *Pyrrhula pyrrhula*

Ciuffolotto maggiore *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula*

Tre ind. attribuibili alla sottospecie nominale il 27.11.2017 a Grosso C.se (EC) e 2 il 17.12.2017 ad Avigliana (RO, ADR).

17170 **Frosone** *Coccothraustes coccothraustes*

18560 **Zigolo golarossa** *Emberiza leucocephalos*

4 ind. dal 12.2.2017 (SZ) al 25.2.2017 (DC et al) a Druento / Pianezza (Oss. vari). Almeno un ind. a Chieri il 23.12.2017 (LP).



Zigolo golarossa -16.2.2017 – Pianezza – L. Rapa

18570 **Zigolo giallo** *Emberiza citrinella*

18580 **Zigolo nero** *Emberiza cirius*

18600 **Zigolo muciatto** *Emberiza cia*

18660 **Ortolano** *Emberiza hortulana*

In periodo riproduttivo un ind. il 2.6.2017 a Bardonecchia (CT), 1-4 ind. a Champlas dal 10.6 al 25.6.2017 (LRA et al.).

18740 **Zigolo minore** *Emberiza pusilla*

Cattura nel mese di febbraio di un soggetto precedentemente inanellato il 18.11.2016 a San Gillio (ANG) e di un altro individuo inanellato sempre nella stessa sessione (ANG). 1 ind. con caratteristiche attribuite alla specie il 2 e il 4.11.2017 a San Gillio (EN, ANG) di cui però non esiste documentazione.

18770 **Migliarino di palude** *Emberiza schoeniclus*

18820 **Strillozzo** *Emberiza calandra*

In periodo riproduttivo presenze di maschi cantori a Montanaro, San Sebastiano, Poirino, Caluso e Volvera (Oss.vari).

**Specie di origine afuga**



Parrocchetto testa prugna – 20.11.2017 – Druento – A. Bergamo



Pellicano riccio – 11.2.2017 – Rivalta - G. Ripepi



Calopsitta – 25.8.2017 – Torino - D. Marrone

**Segnalazioni di rilievo al di fuori della provincia di Torino**

- 00820 **Marangone minore** *Phalacrocorax pygmeus*

Un ind. il 21.7.2017 e 3 ind. il 14.9.2017 a San Genuario - VC (SFA), 1 ind. il 23.7.2017 a Crescentino - VC (MDT), 3 ind. il 9.8.2017 a Fontanetto Po - VC (DDN).

- 01400 **Ibis eremita** *Geronticus eremita*

Un ind. dal 27.8.al 28.8.2017 a Cerreto Castello – BI (AP), visto poi il 29.8.2017 a Occhieppo Inferiore – BI (P. Monteleone).



Ibis eremita – 28.8.2017 – Cerreto Castello – Biella – A. Pietrobon

- 01440 **Spatola** *Platalea leucorodia*

1-2 ind. dal 11.3 fino al 9.7.2017 a Livorno Ferraris – VC (Oss. vari), 1 a Crova – VC il 16.5.2017 (IE), 2 a Castelletto Cervo il 24.6.2017 (M. Baietto).

- 01472 **Fenicottero** *Phoenicopterus roseus*

Un ind. presente a Fontanetto Po – VC nel mese di ottobre (Oss. vari)



Fenicottero – 15.10.2017 – Fontanetto Po – Vercelli – G. Bosma

- 01710 **Casarca** *Tadorna ferruginea*

Un ind. il 5.3.2017 a Livorno Ferraris – VC (DDN, MDT), 1 ind. a Ceresole d’Alba – CN il 16.8.2017 (C. Nebbia), 3 ind. all’Oasi Canapali – CN il 17.9.2017 (G. Aimassi), 1 a Tetti Lupo – CN l’8.10.2017 (M. Pettavino, F. Consolino).

- 02000 **Moretta dal collare** *Aythya collaris*

Un ind. dal 1.1 (BC) fino al 12.3.2017 a Tetti Lupo – CN (Oss. vari).



Moretta dal collare – 4.1.2017 -Tetti Lupo – Cuneo – M. Giordano

- 02350 **Nibbio bianco** *Elanus caeruleus*

Un ind. il 4.6.2017 in Val d’Ossola (R. Bionda)

- 02620 **Albanella pallida** *Circus macrourus*


Un maschio il 12.4.2017 a Castell’ Apertole – VC (GS)

- 02880 **Poiana codabianca** *Buteo rufinus*

Un ind. a Livorno Ferraris – VC segnalato durante tutto l’anno (Oss. Vari)



Poiana codabianca – Livorno Ferraris –Vercelli – 15.10.2017 – D. Pozzan



Poiana codabianca – 02.01.2018 – Livorno Ferraris - Vercelli – P. Marotto

- 04500 **Beccaccia di mare** *Haematopus ostralegus*  
Un ind. a Livorno Ferraris - VC il 9.8.2017 (DDN, L. Prada).

- 04560 **Avocetta** *Recurvirostra avosetta*  
13 ind. dal 1.5 al 13.5 e 2 fino al 14.5.2017 a Livorno Ferraris - VC (Oss. vari).

- 04650 **Pernice di mare** *Glareola pratincola*

Un ind. il 7 e l'8.4.2017 a Racconigi – CN (VB), 1 ind. il 7.5.2017 a Livorno Ferraris – VC (ADR).

- 04960 **Piovanello maggiore** *Calidris canutus*

Un ind. dal 1 al 11.5.2017 a Livorno Ferraris – VC (DDN)(non trovo la segnalazione dell'11, solo quello del primo maggio), 2 a Racconigi – CN l'1.5.2017 (VB) 1 a Crova – VC il 2.5.2017 (GS), 2 a Cascina Spinola – VC il 23.8.2017 (MDT).

- 05180 **Frullino** *Lymnocyptes minimus*

Un ind. dal 21 al 30.4.2017 a Livorno Ferraris - VC (ADR, DDN et al.).

05640 **Falaropo beccosottile** *Phalaropus lobatus*

Un ind. dal 23.9 al 24.9 a Tetti Lupo – CN (F. Consolino, M. Pettavino, M. Calvini et al.)

- 06050 **Sterna zampenere** *Gelochelidon nilotica*

Ind. osservati a Livorno Ferraris nei mesi di aprile ed agosto (1-2 ind. dal 7.8 al 16.8) a Livorno Ferraris -Vc (DDN, TR, ADR et al.). 1 ind. a Vottignasco - CN il 28.6.2017 (SFA). 2 agli Stagni di San Sebastiano a Fossano – CN l'8.8.2017 (F. Consolino).



Sterna zampenere - 25.04.2017 – Livorno Ferraris – Vercelli – A. Di Rienzo

- 07680 **Gufo di palude** *Asio flammeus*

Un ind. il 26.3.2017 a Livorno Ferraris - VC (MDT, GAL), 3 ind. l'8.10.2017 a Netro – BI (M. Baietto).

- 10120 **Pispola golarossa** *Anthus cervinus*

Un ind. dal 22.4 al 25.4. a Livorno Ferraris – VC (ADR, GS et al.)

- 10170 **Cutrettola di Sykes** *Motacilla flava beema*

Un ind. attribuibile alla sottospecie a Livorno Ferraris – VC il 21.4.2017 (ADR, DDN) e 1 ind. presso Santhià - VC il 17.4.2017 (C. Nebbia).



Cutrettola di Sykes – Livorno Ferraris – Vercelli – 21.4.2017 – A. Di Rienzo

- 12260 **Beccamoschino** *Cisticola juncidis*

1 ind. fra il 20.7 e il 9.8.2017 e 1 il 12.10.2017 a Livorno Ferraris (Oss. vari).

- 13640 **Basettino** *Panurus biarmicus*

Un ind. il 5.3.2017 a Livorno Ferraris -VC (DDN)

- 17100 **Ciuffolotto maggiore** *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula*

2 ind. dal 18 al 25.11.2017 a Casalbeltrame – NO (L. Bergamaschi), 1 ind. a San Genuario il 26.11.2017 (GAS), 1 il 16.12.2017 a Cameri – NO (L. Bergamaschi).



Ciuffolotto maggiore – 18.11.2017 – Casalbeltrame – Novara - (inanel.) – Segnalaz L. Bergamaschi